

**SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
BIENES ESTATALES**



**SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO
INMOBILIARIO**

RESOLUCIÓN N° 0720-2023/SBN-DGPE-SDDI

San Isidro, 16 de agosto del 2023

VISTO:

El Expediente N° 349-2023/SBNSDDI, que contiene la solicitud presentada por **PROVIAS NACIONAL – MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**, representado por el Director de la Dirección de Derecho de Vía, mediante la cual peticiona la **TRANSFERENCIA DE INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL ESTADO POR LEYES ESPECIALES EN MÉRITO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192**, respecto del área de 96,47 m² que forma parte de un predio de mayor extensión, ubicado en el distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco, inscrito a favor del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, en la partida registral N° P39036254 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huánuco, Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, con CUS N° 180894 (en adelante, “el predio”); y,

CONSIDERANDO:

1. Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (en adelante, “SBN”), en virtud de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA¹ (en adelante, “TUO de la Ley N° 29151”), su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, (en adelante, “el Reglamento”), es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que constituye el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar, entre otros, los actos de disposición de los predios del Estado, como de ejecutar dichos actos respecto de los predios que se encuentran bajo su administración; siendo la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, el órgano competente en primera instancia, para programar, aprobar y ejecutar los procesos operativos relacionados a dichos actos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 51º y 52º del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante la Resolución N° 0066- 2022/SBN, en mérito a lo establecido en el Decreto Supremo N° 011-2022-VIVIENDA.

2. Que, mediante Oficio N° 1979-2023-MTC/20.11 presentado el 29 de marzo de 2023 [S.I. N° 07743-2023 (fojas 1 y 2)], Provias Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representado por la entonces Directora de la Dirección de Derecho de Vía, Grecia Pamela Rojas Velasco (en adelante, “PROVIAS”), solicitó la independización y transferencia de Inmueble de Propiedad del Estado de “el predio”, en mérito al artículo 41º del Decreto Legislativo N° 1192, requerido para el Mejoramiento de la Carretera Huánuco Conococha, Sector Huánuco- La Unión - Huallanca Ruta PE-3N. Tramo II: Km 52+920 - Km 102+819 que forma parte del proyecto denominado: “Carretera longitudinal de la sierra: Chiple - Cutervo - Cochabamba - Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Desvío Yanacocha, Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco - Shorey - Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca, Huallanca - Caraz, Huallanca - La

¹ Se sistematizaron las siguientes normas: Ley N° 30047, Ley N° 30230, Decreto Legislativo N° 1358 y Decreto Legislativo N° 1439.

Unión - Huánuco, Izcuchaca - Mayocc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas – Abancay” (en adelante, “el proyecto”). Para tal efecto, presentó, entre otros, los siguientes documentos: **a)** plan de saneamiento físico y legal (fojas 3 al 6); **b)** informe de inspección técnica (foja 7); **c)** plano perimétrico y de ubicación y memoria descriptiva (fojas 8 al 11); **d)** Certificado de Búsqueda Catastral con publicidad N° 2023-588466 (fojas 12 al 15); **e)** Certificado Registral Inmobiliario de la partida P39036254 y título archivado (fojas 16 al 72).

3. Que, el numeral 41.1 del artículo 41° del Decreto Legislativo n° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, modificado por el Decreto Legislativo N° 1366 y Decreto Legislativo N° 1559 (en adelante, “Decreto Legislativo n° 1192”), dispone que para la aplicación de la citada norma, los predios y/o edificaciones de propiedad estatal de dominio público o de dominio privado, y de las empresas del Estado, de derecho público y de derecho privado, requeridos para la ejecución de Obras de Infraestructura declaradas de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, son transferidos en propiedad u otorgados a través de otro derecho real, a título gratuito y automáticamente al Ministerio, sus programas, sus proyectos especiales o sus organismos públicos, gobierno regional o gobierno local o titular del proyecto al cual pertenece el proyecto, en la oportunidad que estos lo señalan y por el solo mérito de la resolución administrativa que emita la “SBN”, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

4. Que, el citado procedimiento ha sido desarrollado en la Directiva N° 001-2021/SBN, “Disposiciones para la Transferencia de Propiedad Estatal y Otorgamiento de otros Derechos Reales en el marco del Decreto Legislativo N° 1192”, aprobada mediante la Resolución N° 0060-2021/SBN del 23 de julio de 2021, publicado el 26 de julio de 2021 (en adelante, “Directiva N° 001-2021/SBN”).

5. Que, de acuerdo al numeral 5.6 de la “Directiva N° 001-2021/SBN”, las resoluciones que emita la SBN aprobando diferentes actos a favor del solicitante se sustentan en la información y documentación que se haya brindado y determinado en el Plan de saneamiento físico y legal, el cual tiene la calidad de Declaración Jurada; y, según el numeral 6.2.2 de la citada Directiva el procedimiento de transferencia se sustenta en los documentos proporcionados por el solicitante, detallados en el numeral 5.4 de la misma directiva, no siendo necesario ni obligatorio el cumplimiento de otros requisitos por parte de la “SBN”, tales como la inspección técnica del predio o inmueble estatal, obtención del Certificado de Parámetros Urbanísticos o de Zonificación y Vías.

6. Que, de las disposiciones legales anteriormente glosadas, se advierte que la finalidad del procedimiento es que este sea dinámico y simplificado, en la medida que la SBN, como representante del Estado, únicamente se sustituirá en lugar del titular registral a fin de efectivizar la transferencia del predio identificado por el titular del proyecto, con el sustento elaborado por este en el respectivo Plan de saneamiento físico y legal, bajo su plena responsabilidad.

7. Que, mediante Oficio N° 01603-2023/SBN-DGPE-SDDI del 10 de abril de 2023 (foja 73), se solicitó la anotación preventiva del inicio del procedimiento de transferencia a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en adelante, “SUNARP”), en la partida registral N° P39036254 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huánuco, Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, en atención al numeral 41.2 del artículo 41° del “Decreto Legislativo N° 1192”, la cual obra inscrita en el asiento 00005 de la referida partida registral.

8. Que, efectuada la evaluación de los documentos presentados por “PROVIAS”, mediante el Informe Preliminar N° 00492-2023/SBN-DGPE-SDDI del 21 de abril de 2023 (fojas 76 al 83), se determinó respecto de “el predio”, entre otros, lo siguiente: **i)** forma parte del predio de mayor extensión ubicado en el distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco, inscrito a favor del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, en la partida registral N° P39036254 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huánuco; **ii)** recae sobre área de circulación del Centro Poblado Ayapiteg, de conformidad con el cuadro general de distribución de áreas inscrito en el asiento 00002 de la partida N° P39036254; por lo que, constituye un bien de dominio público estatal; **iii)** se encuentra ocupado por la infraestructura para vía de transporte público motorizado, como carreteo nacional, información que es corroborada con la imagen del Google Earth; asimismo, no cuenta con edificaciones, ni posesionarios; **iv)** no tiene zonificación; **v)** no se advierte proceso judicial ni solicitud en trámite sobre su ámbito; asimismo, no presenta superposición con zona o monumento arqueológico, concesión minera, zona de riesgo no

mitigable, fajas marginales, quebradas ni ríos; **vi)** de la revisión del aplicativo SICAR se advierte superposición con el ámbito de la Comunidad Campesina “AYAPITEG”; no obstante, cabe precisar que la partida matriz N° 11157352, de la cual forma parte “el predio”, tiene como antecedente registral a la partida N° 11022558, de propiedad de dicha comunidad campesina; por lo que se descarta tal superposición; **vii)** de la consulta realizada al visor de mapas de Osinergmin, se visualiza que cruza con un tramo de baja tensión de la empresa Electrocentro, situación que no fue advertida en el Plan de Saneamiento; **viii)** se ha presentado la documentación técnica de “el predio” solo en formato DWG, advirtiéndose que los mismos no han sido presentados en formato PDF suscrito por verificador catastral; asimismo, se ha verificado que el Ing. Cesar A. Villalobos Chup no se encuentra registrado como verificador catastral; y, **ix)** respecto al área remanente, se ha presentado plano perimétrico, donde no gráfica sus vértices, linderos, medidas perimétricas y no consigna su cuadro de datos técnicos; al respecto, siendo que el predio, forma parte de área de vías y estas constituyen el área remanente de la matriz, sobre el cual no sería posible determinar un remanente gráfico. Adicionalmente, de la evaluación legal efectuada, se advierte que el Plan de Saneamiento físico y legal no se encuentra visado por los profesionales (abogado e ingeniero, arquitecto o geógrafo) designados por el titular de “el proyecto”, conforme se requiere en el literal a) del numeral 5.4.3 de “la Directiva”.

9. Que, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 6.2.3 de la “Directiva N° 001-2021/SBN”, mediante Oficio N° 02003-2023/SBN-DGPE-SDDI del 5 de mayo de 2023 (foja 84), notificado el 8 de mayo de 2023 (foja 85), se hace de conocimiento, como titular de “el predio”, al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI que, “PROVIAS” ha solicitado la transferencia del mismo, en el marco del “Decreto Legislativo N° 1192”, así como que, de verificarse el cumplimiento de los requisitos de ley, se procederá a emitir la resolución que apruebe la transferencia solicitada; siendo dicha resolución irrecurrible en vía administrativa o judicial, de acuerdo al numeral 41.1 del artículo 41° de la norma en mención.

10. Que, mediante el Oficio n° 02548-2023/SBN-DGPE-SDDI del 6 de junio de 2023 [en adelante, “el Oficio” (foja 87)], esta Subdirección comunicó a “PROVIAS” las observaciones advertidas en los puntos **vii)** al **ix)** del octavo considerando de la presente resolución, así como, la observación legal señalada, a fin de que éstas sean aclaradas y/o subsanadas, otorgándole el plazo de diez (10) días hábiles para su absolución, bajo apercibimiento de declarar la inadmisibilidad del procedimiento de conformidad con establecido en el numeral 6.2.4 de “Directiva n° 001-2021/SBN”.

11. Que, en el caso en concreto, “el Oficio” fue notificado el **6 de junio de 2023**, a través de la casilla electrónica², conforme consta en el acuse de recibo (foja 88); razón por la cual, se tiene por bien notificado, de conformidad con lo señalado en el numeral 20.4 del artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, “TUO de la Ley N° 27444”); asimismo, el plazo indicado en el considerando precedente, al ser computado desde el día siguiente de la notificación, venció el **20 de junio de 2023**; habiendo “PROVIAS”, dentro del plazo, remitido el Oficio n° 7076-2023-MTC/20.11, presentado el 19 de junio de 2023 [S.I. n° 15750-2023 (fojas 89 al 120)], a fin de subsanar las observaciones advertidas en “el Oficio”.

12. Que, evaluados los documentos presentados por “PROVIAS”, mediante Informe Técnico Legal n° 818-2023/SBN-DGPE-SDDI del 16 de agosto de 2023, se determinó lo siguiente: **i)** respecto al tramo de baja tensión de la empresa Electrocentro, “PROVIAS” señala en el Plan de Saneamiento, que si bien existe tal superposición, esta no interfiere en el proceso de transferencia de “el predio” ni en la ejecución de “el proyecto”; **ii)** cumple con presentar plano perimétrico y memoria descriptiva del área a independizar y del área remanente en formato PDF, visado por verificador catastral María Violeta Julca Núñez (CIP: 30062); y, **iii)** cumple con presentar el Plan de Saneamiento físico legal visado por los profesionales ingeniero Cesar A. Villalobos Chup (CIP: 158270), abogada Carmen R. Gonzales Chiclayo con ICAL N° 1702 y por el verificador catastral ingeniera María Violeta Julca Núñez (CIP: 30062). En ese sentido, se tiene por levantadas las observaciones formuladas mediante “el Oficio” y se concluye que “PROVIAS” cumple con los requisitos señalados en la “Directiva n° 001-2021/SBN”.

² El numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 004-2021-VIVIENDA “Decreto Supremo que dispone la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y aprueba su Reglamento”, define a la “casilla electrónica” de la siguiente manera: “4.1 Casilla electrónica: Es el buzón electrónico asignado al administrado o administrada, creado en el Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para la tramitación confiable y segura de notificaciones y acuse de recibo; el cual se constituye en un domicilio digital en el marco de lo establecido en el artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital”.

13. Que, se ha verificado que la ejecución de “el proyecto” ha sido declarado de necesidad pública e interés nacional en el numeral 13) de la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025, “*Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para ejecución de diversas obras de infraestructura*” (en adelante, “Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 30025”).

14. Que, en consecuencia, esta Superintendencia cuenta con el marco normativo habilitante, para transferir el dominio a título gratuito de un predio estatal que ostenta la calidad de dominio público del Estado para la ejecución de obras de infraestructura declaradas de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, como la declarada en el caso en concreto, en virtud del numeral 41.1 del artículo 41° del “Decreto Legislativo N° 1192”, concordado con el numeral 6.2.7 de la “Directiva N° 001-2021/SBN”.

15. Que, el numeral 6.2.5 de la “Directiva N° 001-2021/SBN” establece que esta Subdirección, cuando lo considere conveniente, podrá aprobar la independización, rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, y la transferencia de propiedad del predio o inmueble estatal de forma conjunta en una sola resolución.

16. Que, en virtud de la normativa señalada en los considerandos precedentes, corresponde aprobar la transferencia de “el predio” a favor de “PROVIAS”, para que se destine al Mejoramiento de la Carretera Huánuco Conococha, Sector Huánuco- La Unión - Huallanca Ruta PE-3N. Tramo II: Km 52+920 - Km 102+819 que forma parte del proyecto denominado: “Carretera longitudinal de la sierra: Chiple - Cutervo - Cochabamba - Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Desvío Yanacocha, Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco - Shorey - Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca, Huallanca - Caraz, Huallanca - La Unión - Huánuco, Izcuchaca - Mayoc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas – Abancay”; debiendo previamente ordenarse su independización, dado que se encuentra formando parte de un predio de mayor extensión.

17. Que, por otro lado, para los efectos de la inscripción de la resolución deberá tomar en cuenta que los actos de transferencia de inmuebles de propiedad del Estado en mérito al “Decreto Legislativo N° 1192”, se encuentran exonerados de pago por concepto de derechos registrales, de conformidad con lo señalado en el numeral 41.3 del artículo 41° del “Decreto Legislativo N° 1192”, concordado con el numeral 5.1 de la Directiva N° 009-2015-SUNARP/SN.

18. Que, solo para efectos registrales, a pesar de tratarse de una transferencia de dominio a título gratuito, se fija en S/ 1.00 (Uno con 00/100 Sol) el valor unitario del inmueble materia de transferencia.

19. Que, se debe tener en cuenta que los gastos de inscripción de la presente resolución serán asumidos por la entidad beneficiaria del acto de disposición, conforme lo dispone el numeral 4° del artículo 77° de “el Reglamento”.

20. Que, para los efectos de la calificación registral y en cumplimiento de lo previsto por el numeral 4.2.2 del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la “SUNARP” y la “SBN”, forman parte de la presente resolución y por tanto de la misma firma digital, la documentación técnica brindada por “PROVIAS” y que sustenta la presente resolución, lo que podrá ser verificado a través de la dirección web: <http://app.sbn.gob.pe/verifica>.

21. Que, sin perjuicio de lo expuesto, “PROVIAS” deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 123° de “el Reglamento”³.

De conformidad con lo establecido en el “Decreto Legislativo N° 1192”, “Quinta Disposición Complementaria de la Ley N° 30025”, “TUO de la Ley N° 29151”, “el Reglamento”, “Directiva N° 001-2021/SBN”, Resolución N° 0066-2022/SBN, Resolución N° 0063-2023/SBN-GG y el Informe Técnico Legal N° 818-2023/SBN-DGPE-SDDI del 16 de agosto del 2023.

³ Artículo 123.- Reversión de predios transferidos para proyectos de inversión. En el caso de la transferencia de un predio estatal otorgada para proyectos declarados por ley de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, procede la reversión del predio, cuando en las acciones de supervisión o por otro medio, se verifique que el predio se encuentre en estado de abandono.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER LA INDEPENDIZACIÓN respecto del área de 96.47 m² que forma parte de un predio de mayor extensión, ubicado en el distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco, inscrito a favor del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, en la partida registral N° P39036254 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Huánuco, Zona Registral N° VIII – Sede Huancayo, con CUS N° 180894, conforme a la documentación técnica brindada por el titular del proyecto que sustenta la presente resolución.

Artículo 2°.- APROBAR la TRANSFERENCIA DE INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL ESTADO POR LEYES ESPECIALES, EN MÉRITO AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1192, del área descrita en el artículo 1° de la presente resolución a favor de **PROVIAS NACIONAL – MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**, requerido para el Mejoramiento de la Carretera Huánuco Conococha, Sector Huánuco- La Unión - Huallanca Ruta PE-3N. Tramo II: Km 52+920 - Km 102+819 que forma parte del proyecto denominado: “Carretera longitudinal de la sierra: Chiple - Cutervo - Cochabamba - Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Desvío Yanacocha, Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco - Shorey - Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca, Huallanca - Caraz, Huallanca - La Unión - Huánuco, Izcuchaca - Mayocc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas – Abancay”.

Artículo 3.- La Oficina Registral de Huánuco de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo, procederá a inscribir lo resuelto en la presente Resolución.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la Sede Digital de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (www.sbn.gob.pe).

Regístrese, y comuníquese.
POI 18.1.2.11

PAOLA MARÍA ELISA BUSTAMENTE GONZALES
Subdirectora (e) de Desarrollo Inmobiliario
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario

Profesional de la SDDI

Profesional de la SDDI

MEMORIA DESCRIPTIVA N° 01-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20

**PLANO SUBDIVISIÓN
(MATRIZ)**

PROPIETARIO: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI

NOMBRE DEL PREDIO: ÁREA DE CIRCULACIÓN (CENTRO POBLADO AYAPITEG)

I. UBICACIÓN:

El inmueble denominado; **ÁREA DE CIRCULACIÓN (CENTRO POBLADO AYAPITEG)**, se ubica en el distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.

II. ANTECEDENTES REGISTRALES:

El **ÁREA DE CIRCULACIÓN (CENTRO POBLADO AYAPITEG)**, es parte de un Área mayor denominado: **CENTRO POBLADO AYAPITEG**, el cual se encuentra inscrito con la partida registral con **Código de Predio N° P39036254**, del Registro de Predios de la Oficina Registral Huánuco – Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo - SUNARP, a favor del Estado representado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).

III. DATOS TÉCNICOS: Consignados en Planos: PP N° 03-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20, PP N° 04-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20 y PSD N° 03-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20

1) DATOS DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN (CENTRO POBLADO AYAPITEG):

Área:

El perímetro del polígono en mención, encierra un área gráfica de 15,579.40 m², obtenido de la diferencia entre polígono externo y los polígonos internos (áreas excluidas por predios independizados).

POLÍGONO EXTERNO:

Está referido al polígono del ámbito mayor, determinado con la configuración externa del Área de Circulación, teniendo en cuenta que dicho polígono solo abarca en su interior al Área de Circulación (Centro Poblado Ayapiteg) materia de la presente conjuntamente con otras áreas independizadas del mismo centro poblado que no se pudo excluir con este polígono.

Área:

El perímetro del polígono en mención, encierra un área de 18,717.48 m².

Perímetro:

La suma total de las medidas longitudinales de los linderos que conforman el perímetro del polígono en mención es:

DESCRIPCIÓN	ÁREA GRÁFICA (m ²)	PERÍMETRO (m)
- POLÍGONO EXTERNO 1	241.47 (*)	113.49
- POLÍGONO EXTERNO 2	17,777.35 (*)	3,934.15
- POLÍGONO EXTERNO 3	134.54 (*)	100.41
- POLÍGONO EXTERNO 4	564.12 (*)	213.52
ÁREA TOTAL	18,717.48	-

(*) Área consignado con margen de tolerancia según la Directiva N° 01-2008-SNCP/CNC, aprobado con Resolución N° 03-2008-SNCP/CNC el 28/08/2008 y su modificatoria aprobado con Resolución N° 02-2010-SNCP/CNC el 29/03/2010.


 **MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ**
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
Jr. Zorritos 1134 - Lima

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio 1:

Por el Norte:	Colinda con la Mz. A en línea recta de 1 tramo: 4-5 de 3.62 m.
Por el Este:	Colinda con la Mz. A en línea quebrada de 4 tramos: 5-6 de 4.37 m, 6-7 de 8.93, 7-1 de 7.79 y 1-2 de 31.18 m.
Por el Sur:	Colinda con la Comunidad Campesina de Ayapiteg en línea recta de 1 tramo: 2-3 de 4.27 m.
Por Oeste:	Colinda con la Comunidad Campesina de Ayapiteg en línea recta de 1 tramo: 3-4 de 53.33 m.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL POLÍGONO EXTERNO 1

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM - HEMISFERIO: SUR ZONA: 18

CUADROS DE DATOS TÉCNICOS - WGS84 - Z 18S

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	31.18	329579.2040	8909396.6600
2	2-3	4.27	329585.5580	8909366.1320
3	3-4	53.33	329581.5603	8909364.6433
4	4-5	3.62	329570.1210	8909416.7270
5	5-6	4.37	329573.7450	8909416.7620
6	6-7	8.93	329575.9930	8909413.0150
7	7-1	7.79	329578.3050	8909404.3940



ÁREA = 241.47 m² y PERÍMETRO = 113.49 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio 2:

Por el Norte:	Colinda con las Mz. A, C, D, I, J y K en línea quebrada de 101 tramos: 103-104 de 2.79 m, 104-105 de 11.48 m, 105-106 de 7.11 m, 106-107 de 9.23 m, 107-108 de 8.06 m, 108-109 de 7.75 m, 109-110 de 15.03 m, 110-111 de 11.94 m, 111-112 de 8.11 m, 112-113 de 15.27 m, 113-114 de 57.86 m, 114-115 de 3.07 m, 115-116 de 25.40 m, 116-117 de 34.69 m, 117-118 de 29.67 m, 118-119 de 20.44 m, 119-120 de 2.40 m, 120-121 de 8.02 m, 121-122 de 11.86 m, 122-123 de 7.71 m, 123-124 de 1.52 m, 124-125 de 13.54 m, 125-126 de 1.64 m, 126-127 de 11.68 m, 127-128 de 31.39 m, 128-129 de 7.53 m, 129-130 de 5.33 m, 130-131 de 33.48 m, 131-132 de 24.29 m, 132-133 de 1.00 m, 133-134 de 24.27 m, 134-135 de 44.17 m, 135-136 de 8.48 m, 136-137 de 12.42 m, 137-138 de 0.17 m, 138-139 de 46.74 m, 139-140 de 15.15 m, 140-141 de 4.26 m, 141-142 de 18.34 m, 142-143 de 38.94 m, 143-144 de 3.78 m, 144-145 de 5.74 m, 145-146 de 5.06 m, 146-147 de 11.42 m, 147-148 de 12.75 m, 148-149 de 11.73 m, 149-150 de 10.67 m, 150-151 de 9.21 m, 151-152 de 9.13 m, 152-153 de 14.92 m, 153-154 de 11.06 m, 154-155 de 9.10 m, 155-156 de 9.76 m, 156-157 de 9.51 m, 157-158 de 12.11 m, 158-159 de 3.63 m, 159-160 de 8.58 m, 160-161 de 10.75 m, 161-162 de 7.46 m, 162-163 de 9.80 m, 163-164 de 10.87 m, 164-165 de 38.23 m, 165-166 de 10.29 m, 166-167 de 5.20 m, 167-168 de 2.20 m, 168-169 de 5.70 m, 169-170 de 0.10 m, 170-171 de 58.23 m, 171-172 de 9.10 m, 172-173 de 9.44 m, 173-174 de 2.06 m, 174-175 de 15.96 m, 175-176 de 2.08 m, 176-177 de 22.95 m, 177-178 de 28.47 m, 178-179 de 14.02 m, 179-180 de 22.08 m, 180-181 de 22.37 m, 181-182 de 16.53 m, 182-183 de 19.34 m, 183-184 de 38.10 m, 184-185 de 18.11 m, 185-186 de 14.08 m, 186-187 de 23.19 m, 187-188 de 33.70 m, 188-189 de 14.07 m, 189-190 de 64.27 m, 190-191 de 3.93 m, 191-192 de 14.25 m, 192-193 de 12.66 m, 193-194 de 13.81 m, 194-195 de 2.05 m, 195-196 de 13.36 m, 196-197 de 2.09 m, 197-198 de 12.99 m, 198-199 de 10.92 m, 199-200 de 16.50 m, 200-201 de 1.29 m, 201-202 de 10.73 m, 202-203 de 0.84 m y 203-204 de 10.38 m.
----------------------	--

Perimétrico: CENTRO POBLADO AYAPITEG

2

Por el Este:	Colinda con las Mz. A y M en línea quebrada de 28 tramos: 204-205 de 0.94 m, 205-206 de 6.82 m, 206-207 de 1.10 m, 207-208 de 3.91 m, 208-209 de 5.00 m, 209-210 de 13.66 m, 210-211 de 7.47 m, 211-212 de 9.58 m, 212-213 de 9.23 m, 213-214 de 9.90 m, 214-215 de 9.37 m, 215-216 de 8.82 m, 216-217 de 18.03 m, 217-218 de 8.95 m, 218-219 de 3.15 m, 219-220 de 3.96 m, 220-221 de 4.55 m, 221-222 de 14.39 m, 222-223 de 21.34 m, 223-224 de 8.78 m, 224-225 de 4.15 m, 225-226 de 8.09 m, 226-227 de 17.09 m, 227-228 de 11.84 m, 228-229 de 13.23 m, 229-230 de 6.88 m, 230-231 de 18.17 m y 231-232 de 2.77 m.
Por el Sur:	Colinda con las Mz. N, O, P, Q, R y S en línea quebrada de 75 tramos: 232-233 de 132.32 m, 233-234 de 2.90 m, 234-235 de 12.28 m, 235-236 de 5.03 m, 236-237 de 15.59 m, 237-238 de 23.12 m, 238-239 de 15.25 m, 239-240 de 27.53 m, 240-241 de 23.41 m, 241-242 de 16.79 m, 242-243 de 6.58 m, 243-244 de 5.30 m, 244-245 de 1.12 m, 245-246 de 11.77 m, 246-247 de 17.71 m, 247-248 de 3.02 m, 248-249 de 23.49 m, 249-250 de 23.27 m, 250-251 de 12.55 m, 251-252 de 9.52 m, 252-253 de 9.07 m, 253-254 de 9.32 m, 254-255 de 12.53 m, 255-256 de 8.72 m, 256-257 de 10.41 m, 257-258 de 9.18 m, 258-259 de 10.09 m, 259-260 de 31.56 m, 260-261 de 1.85 m, 261-262 de 9.87 m, 262-263 de 1.17 m, 263-264 de 42.06 m, 264-265 de 7.02 m, 265-266 de 22.75 m, 266-267 de 2.26 m, 267-268 de 7.91 m, 268-269 de 8.67 m, 269-270 de 4.33 m, 270-271 de 11.59 m, 271-272 de 4.70 m, 272-273 de 5.79 m, 273-274 de 11.17 m, 274-275 de 14.47 m, 275-276 de 22.50 m, 276-277 de 9.61 m, 277-278 de 22.08 m, 278-279 de 3.43 m, 279-280 de 14.07 m, 280-281 de 13.73 m, 281-282 de 11.43 m, 282-283 de 14.14 m, 283-284 de 2.42 m, 284-285 de 9.21 m, 285-286 de 3.73 m, 286-287 de 1.93 m, 287-288 de 21.65 m, 288-289 de 1.56 m, 289-290 de 11.61 m, 290-291 de 10.94 m, 291-292 de 6.84 m, 292-293 de 12.43 m, 293-294 de 11.87 m, 294-295 de 14.17 m, 295-296 de 11.11 m, 296-297 de 15.24 m, 297-1 de 4.69 m, 1-2 de 14.83 m, 2-3 de 7.94 m, 3-4 de 23.52 m, 4-5 de 2.14 m, 5-6 de 19.94 m, 6-7 de 22.89 m, 7-8 de 17.17 m, 8-9 de 12.28 m y 9-10 de 11.71 m.
Por Oeste:	Colinda con las Mz. U, T, F, E, G, E y B en línea quebrada de 93 tramos: 10-11 de 14.91 m, 11-12 de 14.88 m, 12-13 de 21.41 m, 13-14 de 8.03 m, 14-15 de 24.46 m, 15-16 de 2.23 m, 16-17 de 4.56 m, 17-18 de 2.00 m, 18-19 de 27.59 m, 19-20 de 4.12 m, 20-21 de 25.15 m, 21-22 de 4.14 m, 22-23 de 4.48 m, 23-24 de 7.97 m, 24-25 de 11.84 m, 25-26 de 12.67 m, 26-27 de 2.11 m, 27-28 de 11.48 m, 28-29 de 19.03 m, 29-30 de 7.37 m, 30-31 de 24.98 m, 31-32 de 27.44 m, 32-33 de 16.52 m, 33-34 de 20.37 m, 34-35 de 9.59 m, 35-36 de 20.10 m, 36-37 de 15.59 m, 37-38 de 44.68 m, 38-39 de 34.95 m, 39-40 de 5.98 m, 40-41 de 4.95 m, 41-42 de 6.30 m, 42-43 de 6.06 m, 43-44 de 7.81 m, 44-45 de 11.32 m, 45-46 de 47.73 m, 46-47 de 6.00 m, 47-48 de 26.87 m, 48-49 de 12.09 m, 49-50 de 34.27 m, 50-51 de 33.14 m, 51-52 de 11.19 m, 52-53 de 15.75 m, 53-54 de 2.25 m, 54-55 de 9.00 m, 55-56 de 21.53 m, 56-57 de 9.82 m, 57-58 de 23.83 m, 58-59 de 3.61 m, 59-60 de 2.56 m, 60-61 de 5.99 m, 61-62 de 15.33 m, 62-63 de 11.09 m, 63-64 de 12.73 m, 64-65 de 2.00 m, 65-66 de 10.89 m, 66-67 de 41.96 m, 67-68 de 20.52 m, 68-69 de 7.63 m, 69-70 de 11.66 m, 70-71 de 6.13 m, 71-72 de 6.18 m, 72-73 de 7.05 m, 73-74 de 8.02 m, 74-75 de 20.56 m, 75-76 de 2.87 m, 76-77 de 19.90 m, 77-78 de 8.88 m, 78-79 de 6.25 m, 79-80 de 15.12 m, 80-81 de 11.69 m, 81-82 de 10.08 m, 82-83 de 1.59 m, 83-84 de 18.63 m, 84-85 de 16.61 m, 85-86 de 8.93 m, 86-87 de 1.53 m, 87-88 de 11.09 m, 88-89 de 2.64 m, 89-90 de 7.70 m, 90-91 de 4.42 m, 91-92 de 6.10 m, 92-93 de 4.31 m, 93-94 de 1.51 m, 94-95 de 6.80 m, 95-96 de 7.67 m, 96-97 de 11.60 m, 97-98 de 15.12 m, 98-99 de 8.46 m, 99-100 de 8.75 m, 100-101 de 9.70 m, 101-102 de 7.83 m y 102-103 de 9.96 m.

Perimétrico: CENTRO POBLADO AYAPITEG




MARIA VIOLETA JULCA NÚÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zoritos 1134 - Lima

3

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL POLÍGONO EXTERNO 2
SISTEMA DE COORDENADAS: UTM - HEMISFERIO: SUR ZONA: 18
CUADROS DE DATOS TÉCNICOS - WGS84 - Z 18S

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	14.83	329809.9710	8908940.2790
2	2-3	7.94	329811.0644	8908925.4922
3	3-4	23.52	329818.9060	8908924.2380
4	4-5	2.14	329842.4200	8908923.7430
5	5-6	19.94	329842.4101	8908921.6022
6	6-7	22.89	329822.4739	8908921.6812
7	7-8	17.17	329799.8668	8908925.2969
8	8-9	12.28	329793.9611	8908909.1716
9	9-10	11.71	329792.3987	8908896.9945
10	10-11	14.91	329780.6854	8908897.1496
11	11-12	14.88	329782.1849	8908911.9810
12	12-13	21.41	329788.0671	8908925.6511
13	13-14	8.03	329768.7760	8908934.9310
14	14-15	24.46	329761.7560	8908938.8360
15	15-16	2.23	329737.3189	8908939.8236
16	16-17	4.56	329736.4221	8908941.8630
17	17-18	2.00	329731.8623	8908942.0472
18	18-19	27.59	329731.9450	8908944.0470
19	19-20	4.12	329759.5090	8908942.9330
20	20-21	25.15	329763.6120	8908942.5420
21	21-22	4.14	329786.2730	8908931.6410
22	22-23	4.48	329790.2950	8908930.6460
23	23-24	7.97	329792.0620	8908934.7600
24	24-25	11.84	329791.9460	8908942.7280
25	25-26	12.67	329786.4810	8908953.2340
26	26-27	2.11	329784.3257	8908965.7205
27	27-28	11.48	329782.2350	8908965.4030
28	28-29	19.03	329780.7340	8908976.7810
29	29-30	7.37	329778.6742	8908995.6961
30	30-31	24.98	329786.0265	8908995.1380
31	31-32	27.44	329781.2253	8909019.6475
32	32-33	16.52	329765.7439	8909042.3040
33	33-34	20.37	329756.8676	8909056.2329
34	34-35	9.59	329760.2357	8909076.3184
35	35-36	20.10	329754.4510	8909083.9730
36	36-37	15.59	329770.3080	8909096.3290
37	37-38	44.68	329784.3296	8909103.1495
38	38-39	34.95	329757.0220	8909138.5140
39	39-40	5.98	329729.7460	8909116.6640
40	40-41	4.95	329733.3503	8909111.8947
41	41-42	6.30	329729.1550	8909109.2690
42	42-43	6.06	329724.6800	8909104.8310
43	43-44	7.81	329719.0930	8909102.4870



MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Perimétrico: CENTRO POBLADO AYAPITEG

4

44	44-45	11.32	329711.2890	8909102.6760
45	45-46	47.73	329701.6927	8909096.6687
46	46-47	6.00	329655.3344	8909085.3179
47	47-48	26.87	329653.8313	8909091.1271
48	48-49	12.09	329679.9278	8909097.5168
49	49-50	34.27	329691.6742	8909100.3929
50	50-51	33.14	329719.0112	8909121.0599
51	51-52	11.19	329746.0100	8909140.2741
52	52-53	15.75	329757.1153	8909141.6656
53	53-54	2.25	329766.7387	8909129.2028
54	54-55	9.00	329767.5217	8909131.3082
55	55-56	21.53	329773.9160	8909124.9750
56	56-57	9.82	329787.3740	8909108.1643
57	57-58	23.83	329795.4610	8909113.7290
58	58-59	3.61	329813.4320	8909129.3770
59	59-60	2.56	329816.0190	8909131.8980
60	60-61	5.99	329816.3500	8909134.4340
61	61-62	15.33	329810.7560	8909136.5860
62	62-63	11.09	329796.3449	8909141.8268
63	63-64	12.73	329786.0570	8909145.9610
64	64-65	2.00	329774.8111	8909151.9298
65	65-66	10.89	329775.7418	8909153.7001
66	66-67	41.96	329766.1208	8909158.8064
67	67-68	20.52	329724.9798	8909167.0601
68	68-69	7.63	329705.3931	8909173.1876
69	69-70	11.66	329697.9993	8909171.3074
70	70-71	6.13	329692.9810	8909181.8376
71	71-72	6.18	329691.1890	8909187.6950
72	72-73	7.05	329688.9020	8909193.4380
73	73-74	8.02	329684.7090	8909199.1090
74	74-75	20.56	329681.3120	8909206.3770
75	75-76	2.87	329661.4790	8909200.9400
76	76-77	19.90	329659.1740	8909202.6560
77	77-78	8.88	329678.2120	8909208.4350
78	78-79	6.25	329675.7535	8909216.9635
79	79-80	15.12	329674.0360	8909222.9740
80	80-81	11.69	329665.5000	8909235.4480
81	81-82	10.08	329659.9390	8909245.7320
82	82-83	1.59	329655.0830	8909254.5650
83	83-84	18.63	329656.5721	8909255.1170
84	84-85	16.61	329647.3302	8909271.2955
85	85-86	8.93	329647.7256	8909287.8980
86	86-87	1.53	329644.9886	8909296.4029
87	87-88	11.09	329643.4730	8909296.2160
88	88-89	2.64	329640.3450	8909306.8520
89	89-90	7.70	329642.9629	8909307.2266



MARIA VIOLETA JULCA NÚÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Perimétrico: CENTRO POBLADO AYAPITEG

5

90	90-91	4.42	329649.5610	8909311.1930
91	91-92	6.10	329651.8310	8909307.4050
92	92-93	4.31	329657.0000	8909310.6410
93	93-94	1.51	329654.8110	8909314.3490
94	94-95	6.80	329656.1079	8909315.1286
95	95-96	7.67	329652.1363	8909320.6515
96	96-97	11.60	329646.4798	8909325.8292
97	97-98	15.12	329636.3556	8909331.4971
98	98-99	8.46	329622.4482	8909337.4313
99	99-100	8.75	329615.4689	8909342.2043
100	100-101	9.70	329611.4646	8909349.9789
101	101-102	7.83	329608.6636	8909359.2659
102	102-103	9.96	329608.6297	8909367.0933
103	103-104	2.79	329612.6325	8909376.2142
104	104-105	11.48	329615.2433	8909377.1864
105	105-106	7.11	329610.6315	8909366.6779
106	106-107	9.23	329610.6623	8909359.5652
107	107-108	8.06	329613.3265	8909350.7318
108	108-109	7.75	329617.0154	8909343.5697
109	109-110	15.03	329623.4144	8909339.1935
110	110-111	11.94	329637.2391	8909333.2946
111	111-112	8.11	329647.6592	8909327.4610
112	112-113	15.27	329653.6393	8909321.9871
113	113-114	57.86	329662.5537	8909309.5907
114	114-115	3.07	329719.5628	8909319.4482
115	115-116	25.40	329719.4550	8909316.3850
116	116-117	34.69	329694.6140	8909311.0880
117	117-118	29.67	329660.2759	8909306.1523
118	118-119	20.44	329651.5539	8909277.7961
119	119-120	2.40	329663.0040	8909260.8590
120	120-121	8.02	329664.1110	8909258.7330
121	121-122	11.86	329666.5512	8909251.0891
122	122-123	7.71	329671.7700	8909240.4440
123	123-124	1.52	329675.9890	8909233.9960
124	124-125	13.54	329674.6206	8909233.3300
125	125-126	1.64	329682.5146	8909222.3349
126	126-127	11.68	329684.1220	8909222.6680
127	127-128	31.39	329690.0560	8909212.6070
128	128-129	7.53	329719.7350	8909222.8370
129	129-130	5.33	329720.8710	8909230.2840
130	130-131	33.48	329726.0856	8909231.3647
131	131-132	24.29	329731.4221	8909264.4170
132	132-133	1.00	329740.9113	8909286.7811
133	133-134	24.27	329741.8690	8909286.4780
134	134-135	44.17	329732.3900	8909264.1380
135	135-136	8.48	329725.3500	8909220.5350



MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Perimétrico: CENTRO POBLADO AYAPITEG

6

136	136-137	12.42	329717.0850	8909218.6570
137	137-138	0.17	329721.1450	8909206.9160
138	138-139	46.74	329721.1510	8909206.7450
139	139-140	15.15	329766.5880	8909195.7660
140	140-141	4.26	329781.7350	8909195.3900
141	141-142	18.34	329784.6887	8909192.3227
142	142-143	38.94	329766.3553	8909192.7359
143	143-144	3.78	329728.5052	8909201.8817
144	144-145	5.74	329726.9460	8909198.4400
145	145-146	5.06	329721.9180	8909201.2100
146	146-147	11.42	329718.6171	8909205.0468
147	147-148	12.75	329714.8862	8909215.8359
148	148-149	11.73	329702.6910	8909212.1250
149	149-150	10.67	329691.6890	8909208.0460
150	150-151	9.21	329694.9620	8909197.8880
151	151-152	9.13	329698.6350	8909189.4370
152	152-153	14.92	329702.9970	8909181.4210
153	153-154	11.06	329716.4470	8909174.9660
154	154-155	9.10	329726.8717	8909171.2723
155	155-156	9.76	329735.6281	8909168.7967
156	156-157	9.51	329744.8877	8909165.7124
157	157-158	12.11	329754.3650	8909164.8790
158	158-159	3.63	329765.6130	8909169.3540
159	159-160	8.58	329768.7870	8909171.1060
160	160-161	10.75	329774.7870	8909164.9690
161	161-162	7.46	329782.8620	8909157.8770
162	162-163	9.80	329788.4870	8909152.9820
163	163-164	10.87	329797.6130	8909149.4110
164	164-165	38.23	329808.3270	8909147.5850
165	165-166	10.29	329836.4500	8909173.4860
166	166-167	5.20	329837.5420	8909183.7200
167	167-168	2.20	329838.1040	8909188.8850
168	168-169	5.70	329839.2120	8909190.7910
169	169-170	0.10	329841.0270	8909196.1900
170	170-171	58.23	329840.9303	8909196.2163
171	171-172	9.10	329843.2450	8909254.3960
172	172-173	9.44	329845.3530	8909263.2440
173	173-174	2.06	329848.4780	8909272.1490
174	174-175	15.96	329850.2524	8909271.0950
175	175-176	2.08	329845.7411	8909255.7903
176	176-177	22.95	329847.5580	8909254.7870
177	177-178	28.47	329847.1032	8909231.8453
178	178-179	14.02	329846.7110	8909203.3730
179	179-180	22.08	329856.1160	8909192.9800
180	180-181	22.37	329873.5550	8909206.5290
181	181-182	16.53	329892.1400	8909218.9810



MARIA VIOLETA JULCA NÚÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorritos 1134 - Lima



182	182-183	19.34	329901.3445	8909205.2530
183	183-184	38.10	329883.2490	8909198.4310
184	184-185	18.11	329853.0420	8909175.2050
185	185-186	14.08	329837.8122	8909165.4028
186	186-187	23.19	329839.7773	8909151.4652
187	187-188	33.70	329859.4380	8909163.7580
188	188-189	14.07	329889.4360	8909179.1250
189	189-190	64.27	329902.1817	8909185.0912
190	190-191	3.93	329957.9275	8909217.0710
191	191-192	14.25	329961.3371	8909219.0225
192	192-193	12.66	329973.7320	8909226.0600
193	193-194	13.81	329965.6030	8909235.7590
194	194-195	2.05	329956.5600	8909246.1920
195	195-196	13.36	329957.7668	8909247.8532
196	196-197	2.09	329966.5174	8909237.7576
197	197-198	12.99	329967.9040	8909239.3150
198	198-199	10.92	329977.8640	8909230.9701
199	199-200	16.50	329985.8870	8909238.3780
200	200-201	1.29	329998.4023	8909249.1271
201	201-202	10.73	329999.1540	8909248.0750
202	202-203	0.84	330008.0480	8909254.0860
203	203-204	10.38	330008.8240	8909254.4170
204	204-205	0.94	330017.5580	8909260.0280
205	205-206	6.82	330018.3420	8909259.5090
206	206-207	1.10	330023.3200	8909254.8400
207	207-208	3.91	330023.8840	8909253.8950
208	208-209	5.00	330026.4720	8909250.9650
209	209-210	13.66	330030.2540	8909247.7000
210	210-211	7.47	330039.7700	8909237.8990
211	211-212	9.58	330033.3463	8909234.0874
212	212-213	9.23	330028.1762	8909242.1567
213	213-214	9.90	330020.9233	8909247.8648
214	214-215	9.37	330011.1232	8909249.2813
215	215-216	8.82	330002.4220	8909245.8046
216	216-217	18.03	329995.3547	8909240.5287
217	217-218	8.95	330006.6222	8909226.4471
218	218-219	3.15	329997.8718	8909224.5757
219	219-220	3.96	329994.8504	8909223.6681
220	220-221	4.55	329991.1111	8909222.3720
221	221-222	14.39	329987.7720	8909219.2810
222	222-223	21.34	329996.8630	8909208.1300
223	223-224	8.78	330000.8120	8909187.1590
224	224-225	4.15	330002.8258	8909178.6119
225	225-226	8.09	330004.7672	8909174.9484
226	226-227	17.09	330012.8430	8909175.4940
227	227-228	11.84	330029.8570	8909177.1500



228	228-229	13.23	330040.9560	8909181.2630
229	229-230	6.88	330052.2780	8909188.1110
230	230-231	18.17	330058.3080	8909191.4320
231	231-232	2.77	330074.2740	8909200.0980
232	232-233	132.32	330074.5978	8909197.3448
233	233-234	2.90	329957.5086	8909135.7101
234	234-235	12.28	329956.0510	8909138.2150
235	235-236	5.03	329950.2230	8909149.0200
236	236-237	15.59	329946.6925	8909152.6077
237	237-238	23.12	329934.2615	8909162.0174
238	238-239	15.25	329923.3320	8909182.3960
239	239-240	27.53	329909.6710	8909175.6160
240	240-241	23.41	329884.9726	8909163.4500
241	241-242	16.79	329900.2006	8909145.6660
242	242-243	6.58	329911.5900	8909133.3310
243	243-244	5.30	329915.3660	8909127.9390
244	244-245	1.12	329917.6410	8909123.1520
245	245-246	11.77	329916.7784	8909122.4355
246	246-247	17.71	329910.0291	8909132.0733
247	247-248	3.02	329898.0160	8909145.0837
248	248-249	23.49	329895.8975	8909142.9305
249	249-250	23.27	329881.3789	8909161.3976
250	250-251	12.55	329861.1935	8909149.8178
251	251-252	9.52	329850.5460	8909143.1800
252	252-253	9.07	329843.2564	8909137.0585
253	253-254	9.32	329836.5271	8909130.9809
254	254-255	12.53	329829.6546	8909124.6866
255	255-256	8.72	329837.5640	8909114.9640
256	256-257	10.41	329843.2280	8909108.3340
257	257-258	9.18	329850.9160	8909101.3080
258	258-259	10.09	329857.9330	8909095.3930
259	259-260	31.56	329865.7500	8909089.0096
260	260-261	1.85	329886.9900	8909112.3470
261	261-262	9.87	329885.6868	8909113.6610
262	262-263	1.17	329894.1100	8909118.8140
263	263-264	42.06	329894.3285	8909117.6678
264	264-265	7.02	329866.3510	8909086.2608
265	265-266	22.75	329872.2832	8909082.5080
266	266-267	2.26	329894.9750	8909080.9077
267	267-268	7.91	329894.4390	8909078.7075
268	268-269	8.67	329886.5643	8909079.4387
269	269-270	4.33	329877.8941	8909079.7201
270	270-271	11.59	329876.6044	8909075.5854
271	271-272	4.70	329865.5890	8909079.1880
272	272-273	5.79	329863.1250	8909083.1850
273	273-274	11.17	329858.8100	8909087.0410

274	274-275	14.47	329850.9160	8909094.9460
275	275-276	22.50	329839.7657	8909104.1614
276	276-277	9.61	329825.6470	8909121.6860
277	277-278	22.08	329818.0350	8909115.8200
278	278-279	3.43	329799.1603	8909104.3557
279	279-280	14.07	329797.6111	8909107.4214
280	280-281	13.73	329785.7984	8909099.7738
281	281-282	11.43	329775.5736	8909090.6037
282	282-283	14.14	329770.1805	8909080.5286
283	283-284	2.42	329765.9606	8909067.0307
284	284-285	9.21	329768.3778	8909067.2015
285	285-286	3.73	329766.9727	8909058.0991
286	286-287	1.93	329766.7236	8909054.3797
287	287-288	21.65	329766.6606	8909052.4493
288	288-289	1.56	329779.2420	8909034.8250
289	289-290	11.61	329779.5730	8909033.3050
290	290-291	10.94	329785.4123	8909023.2663
291	291-292	6.84	329789.7830	8909013.2320
292	292-293	12.43	329791.0425	8909006.5064
293	293-294	11.87	329792.3792	8908994.1529
294	294-295	14.17	329794.2510	8908982.4270
295	295-296	11.11	329798.6150	8908968.9459
296	296-297	15.24	329803.2200	8908958.8390
297	297-1	4.69	329809.4807	8908944.9468

ÁREA = 17,777.35 m² y PERÍMETRO = 3,934.15 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio 3:

Por el Norte:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg en línea recta de 1 tramo: 8-1 de 1.03 m.
Por el Este:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg en línea quebrada de 2 tramos: 1-2 de 24.00 m y 2-3 de 24.17 m.
Por el Sur:	Colinda con el pasaje Inca Puquio en línea recta de 1 tramo: 3-4 de 2.07 m.
Por Oeste:	Colinda con la Mz. C en línea quebrada de 4 tramos: 4-5 de 9.92 m, 5-6 de 8.87 m, 6-7 de 14.15 m y 7-8 de 16.20 m.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL POLÍGONO EXTERNO 3

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM – HEMISFERIO: SUR ZONA: 18

CUADROS DE DATOS TÉCNICOS – WGS84 – Z 18S

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	24.00	329738.3184	8909302.6553
2	2-3	24.17	329732.1496	8909279.4584
3	3-4	2.07	329727.5263	8909255.7325
4	4-5	9.92	329725.4640	8909255.6060
5	5-6	8.87	329727.3620	8909265.3460
6	6-7	14.15	329727.8110	8909274.2020
7	7-8	16.20	329730.1030	8909288.1640
8	8-1	1.03	329737.2910	8909302.6830


 **MARIA VIOLETA JULCA NÚÑEZ**
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
Jr. Zorritos 1134 - Lima

Perimétrico: CENTRO POBLADO AYAPITEG

10

ÁREA = 134.54 m² y PERÍMETRO = 100.41 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio 4:

Por el Norte:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg y la Mz. L en línea quebrada de 10 tramos: 14-15 de 23.37 m, 15-16 de 8.74 m, 16-17 de 8.74 m, 17-18 de 8.74 m, 18-19 de 4.90 m, 19-20 de 8.96 m, 20-21 de 7.97 m, 21-22 de 4.06 m, 22-23 de 8.98 m y 23-24 de 4.99 m.
Por el Este:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg en línea quebrada de 1 tramo: 24-25 de 10.34 m.
Por el Sur:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg y la Mz M en línea quebrada de 12 tramos: 25-1 de 19.94 m, 1-2 de 4.49 m, 2-3 de 14.74 m, 3-4 de 9.59 m, 4-5 de 5.77 m, 5-6 de 11.13 m, 6-7 de 5.44 m, 7-8 de 5.60 m, 8-9 de 7.07 m, 9-10 de 4.22 m, 10-11 de 2.77 m y 11-12 de 7.84 m.
Por Oeste:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg en línea quebrada de 2 tramos: 12-13 de 7.83 m y 13-14 de 7.30 m.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL POLÍGONO EXTERNO 4

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM – HEMISFERIO: SUR ZONA: 18

CUADROS DE DATOS TÉCNICOS – WGS84 – Z 18S

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	4.49	330072.9260	8909211.5593
2	2-3	14.74	330073.4500	8909207.1040
3	3-4	9.59	330058.8200	8909205.2830
4	4-5	5.77	330049.3160	8909206.5630
5	5-6	11.13	330043.5960	8909207.3060
6	6-7	5.44	330033.6650	8909212.3260
7	7-8	5.60	330030.9800	8909217.0620
8	8-9	7.07	330035.6140	8909220.1980
9	9-10	4.22	330031.6434	8909226.0443
10	10-11	2.77	330027.4694	8909226.6793
11	11-12	7.84	330024.7190	8909226.9860
12	12-13	7.83	330016.8874	8909227.2920
13	13-14	7.30	330021.2530	8909233.7870
14	14-15	23.37	330024.6433	8909240.2562
15	15-16	8.74	330037.2491	8909220.5812
16	16-17	8.74	330043.0409	8909214.0424
17	17-18	8.74	330050.7893	8909210.0095
18	18-19	4.90	330059.4677	8909209.0167
19	19-20	8.96	330064.3534	8909209.3548
20	20-21	7.97	330065.1090	8909218.2820
21	21-22	4.06	330073.0190	8909219.2640
22	22-23	8.98	330077.0820	8909219.3660
23	23-24	4.99	330085.5490	8909222.3430
24	24-25	10.34	330090.4170	8909223.4400
25	25-1	19.94	330092.7861	8909213.3780

ÁREA = 564.12 m² y PERÍMETRO = 213.52 m.


 **MARIA VIOLETA JULCA NÚÑEZ**
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

CUADRO DEL ÁREA DEL POLÍGONO EXTERNO

DESCRIPCIÓN	ÁREA GRAFICA (m ²)	PERÍMETRO (m)
- POLÍGONO EXTERNO 1	241.47 (*)	113.49
- POLÍGONO EXTERNO 2	17,777.35 (*)	3,934.15
- POLÍGONO EXTERNO 3	134.54 (*)	100.41
- POLÍGONO EXTERNO 4	564.12 (*)	213.52
ÁREA TOTAL	18,717.48	-

CUADRO DEL ÁREA DE POLÍGONOS INTERNOS

DESCRIPCIÓN	ÁREA GRAFICA (m ²)	PERÍMETRO (m)
- POLÍGONO INTERNO 1 Mz. H	149.28	51.79
- POLÍGONO INTERNO 2 Mz. N	120.06	45.80
- POLÍGONO INTERNO 3 Mz. o	2,868.74	237.49
ÁREA TOTAL	3,138.08	-

CUADRO GENERAL DEL ÁREA CIRCULACIÓN (CENTRO POBLADO AYAPITEG)

(Información consignada en la lámina 01/03 del plano PP N° 04-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20)

DESCRIPCIÓN	ÁREA INSCRITA (m ²)	ÁREA GRAFICA (m ²)	PERÍMETRO (m)
- POLÍGONO EXTERNO	-	18,717.48 (*)	-
- ÁREA TOTAL POLÍGONOS INTERNOS	-	3,138.08	-
- ÁREA DE CIRCULACIÓN (ÁREA MATRIZ REMANENTE)	15,579.40	15,579.40 (**)	-

(*) Área consignado con margen de tolerancia según la Directiva N° 01-2008-SNCP/CNC aprobado con Resolución N° 03-2008-SNCP/CNC el 28/08/2008 y su modificatoria aprobado con Resolución N° 02-2010-SNCP/CNC el 29/03/2010.

(**) Área consignado de la diferencia entre el polígono exterior con respecto al área total polígonos internos, la misma que se encuentra inscrito en la Partida Registral N° P39036254 de la SUNARP.

CUADRO GENERAL DE SUBDIVISIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN (CENTRO POBLADO AYAPITEG)**Distribución de Áreas Independizadas**

DESCRIPCIÓN	ÁREA GRAFICA (m ²)
PREDIO URBANO PH2-002-CC-TI-1 (CARRETERA: HUÁNUCO – LA UNION - HUALLANCA):	96.47
ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE	15,482.93
ÁREA CIRCULACIÓN (ÁREA MATRIZ REMANENTE)	15,579.40 (*)

(*) Consignado en el plano de trazado y lotización inscrito en la partida registral N° P39036254 (Oficina Registral de Huánuco)

Enero del 2023.




MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 30082
Jr. Zorritos 1134 - Lima

MEMORIA DESCRIPTIVA N° 02-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20

**PLANO PERIMÉTRICO
(ÁREA INDEPENDIZADO)**

PROPIETARIO: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVIAS NACIONAL

NOMBRE DEL PREDIO: PREDIO URBANO: PH2-002-CC-TI-1 (CARRETERA HUÁNUCO – LA UNION - HUALLANCA)

I. UBICACIÓN:

El inmueble denominado: **PREDIO URBANO: PH2-002-CC-TI-1 (CARRETERA HUÁNUCO – LA UNION - HUALLANCA)**, que forma parte del **ÁREA DE CIRCULACIÓN (ÁREA MATRIZ REMANENTE)** del Centro Poblado Ayapiteg, se ubica en el distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.

II. ANTECEDENTES REGISTRALES:

El ÁREA DE CIRCULACIÓN INDEPENDIZADA (CARRETERA HUÁNUCO – LA UNION - HUALLANCA), denominado: **PREDIO URBANO: PH2-002-CC-TI-1**, es parte de un área mayor (Área Matriz) denominado **CENTRO POBLADO AYAPITEG**, el cual se encuentra inscrito con la partida registral con **Código de Predio N° Código de Predio N° P39036254**, del Registro de Predios de la Oficina Registral Huánuco – Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo - SUNARP, a favor del Estado representado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).

III. DATOS TÉCNICOS: consignados en Plano PIND N° 06-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20

ÁREA DE CIRCULACIÓN INDEPENDIZADA: PREDIO URBANO: PH2-002-CC-TI-1 (CARRETERA HUÁNUCO – LA UNION - HUALLANCA):

Área:


El perímetro del polígono en mención, encierra un área de 96.47 m².

Perímetro:

La suma total de las medidas longitudinales de los linderos que conforman el perímetro del polígono en mención es de 105.86 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio:

Por el Norte	: Colinda con los lotes 9, 6, 7 y 8 de la Mz. M en línea quebrada de 9 tramos: 4-5 de 1.69 m, 5-6 de 4.72 m, 6-7 de 2.53 m, 7-8 de 2.57 m, 8-9 de 2.62 m, 9-10 de 0.29 m, 10-11 de 4.00 m, 11-12 de 6.88 m y 12-13 de 18.17 m.
Por el Este	: Colinda con la Comunidad Campesina de Ayapiteg en línea recta de 1 tramo: 13-1 de 2.77 m.
Por el Sur	: Colinda con la Comunidad Campesina de Ayapiteg en línea recta de 1 tramo: 1-2 de 50.77 m.
Por el Oeste	: Colinda con el Jr. Lacsha Huarina en línea quebrada de 2 tramo: 2-3 de 4.32 m y 3-4 de 4.53 m.



MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 30082
J. Zorritos 1134 - Lima

Perimétrico: CENTRO POBLADO AYAPITEG

1

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN INDEPENDIZADA: PREDIO URBANO: PH2-

002-CC-TI-1 (CARRETERA HUÁNUCO – LA UNION - HUALLANCA)

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM - HEMISFERIO: SUR ZONA: 18

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	50.77	330074.5978	8909197.3448
2	2-3	4.32	330029.6690	8909173.6947
3	3-4	4.53	330032.8541	8909176.6086
4	4-5	1.69	330036.3106	8909179.5415
5	5-6	4.72	330037.8947	8909180.1286
6	6-7	2.53	330042.5009	8909181.1592
7	7-8	2.57	330044.4882	8909182.7184
8	8-9	2.62	330046.5341	8909184.2756
9	9-10	0.29	330048.6331	8909185.8422
10	10-11	4.00	330048.8519	8909186.0388
11	11-12	6.88	330052.2780	8909188.1110
12	12-13	18.17	330058.3080	8909191.4320
13	13-1	2.77	330074.2740	8909200.0980

ÁREA: 96.47 m² y PERÍMETRO = 105.86 m.

CUADRO DE ÁREAS

CUADRO DE ÁREA DE CIRCULACIÓN INDEPENDIZADA		
DESCRIPCIÓN	ÁREA (m ²)	PERÍMETRO (m)
PREDIO URBANO: PH2-002-CC-TI-1 (CARRETERA HUÁNUCO – LA UNION – HUALLANCA)	96.47	105.86

febrero del 2023.



MARÍA VIOLETA JULCA NÚÑEZ
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 30082
J. Zorillo 1134 - Lima

MEMORIA DESCRIPTIVA N° 03-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20

PLANO PERIMÉTRICO
(ÁREA REMANENTE)

PROPIETARIO: ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI

NOMBRE DEL PREDIO: ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE: CENTRO POBLADO AYAPITEG

I. UBICACIÓN:

El inmueble denominado: **ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE (CENTRO POBLADO AYAPITEG)**, se ubica en el distrito de Chavinillo, provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco.

II. ANTECEDENTES REGISTRALES:

El **ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE (CENTRO POBLADO AYAPITEG)**, es parte de un Área mayor denominado: **CENTRO POBLADO AYAPITEG**, el cual se encuentra inscrito con la partida registral con **Código de Predio N° P39036254**, del Registro de Predios de la Oficina Registral Huánuco – Zona Registral N° VIII - Sede Huancayo - SUNARP, a favor del Estado representado por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).

III. DATOS TÉCNICOS: Consignado en Plano: PREM N° 07-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20

ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 1 (CENTRO POBLADO AYAPITEG):

Área:

El perímetro del polígono en mención, encierra un área gráfica de 241.47 m².

Perímetro:

La suma total de las medidas longitudinales de los linderos que conforman el perímetro del polígono del predio rústico en mención es de 113.49 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio:

Por el Norte	:	Colinda con la Mz. A en línea recta de 1 tramo: 4-5 de 3.62 m.
Por el Este	:	Colinda con la Mz. A en línea quebrada de 4 tramos: 5-6 de 4.37 m, 6-7 de 8.93, 7-1 de 7.79 y 1-2 de 31.18 m.
Por el Sur	:	Colinda con la Comunidad Campesina de Ayapiteg en línea recta de 1 tramo: 2-3 de 4.27 m.
Por el Oeste	:	Colinda con la Comunidad Campesina de Ayapiteg en línea recta de 1 tramo: 3-4 de 53.33 m.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 1 (CENTRO POBLADO AYAPITEG)

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM - HEMISFERIO: SUR ZONA: 18

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	31.18	329579.2040	8909396.6600
2	2-3	4.27	329585.5580	8909366.1320
3	3-4	53.33	329581.5603	8909364.6433
4	4-5	3.62	329570.1210	8909416.7270
5	5-6	4.37	329573.7450	8909416.7620
6	6-7	8.93	329575.9930	8909413.0150
7	7-1	7.79	329578.3050	8909404.3940

ÁREA = 241.47 m² y PERÍMETRO = 113.49 m.

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG


MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
Jr. Zorillo 1134 - Lima

1

ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 2 (CENTRO POBLADO AYAPITEG):

Área:

El perímetro del polígono en mención, encierra un área gráfica de 14,537.73 m², cuyo valor grafico se obtiene de la diferencia entre polígono externo y los polígonos internos (áreas excluidas por predios independizados)

POLÍGONO EXTERNO:

Está referido al polígono del ámbito mayor, determinado con la configuración externa del área de circulación denominado del Área Circulación Remanente 2 del Centro Poblado Ayapiteg, teniendo en cuenta que dicho polígono solo abarca en su interior al Área de Remanente.

Área:

El perímetro del polígono en mención, encierra un área de 17,675.81 m².

Perímetro:

La suma total de las medidas longitudinales de los linderos que conforman el perímetro del polígono en mención es de 3,846.22 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio:

Por el Norte	:	Colinda con las Mz. A, C, D, I, J, y K en línea quebrada de 101 tramos: 170-171 de 2.79 m, 171-172 de 11.48 m, 172-173 de 7.11 m, 173-174 de 9.23 m, 174-175 de 8.06 m, 175-176 de 7.75 m, 176-177 de 15.03 m, 177-178 de 11.94 m, 178-179 de 8.11 m, 179-180 de 15.27 m, 180-181 de 57.86 m, 181-182 de 3.07 m, 182-183 de 25.40 m, 183-184 de 34.69 m, 184-185 de 29.67 m, 185-186 de 20.44 m, 186-187 de 2.40 m, 187-188 de 8.02 m, 188-189 de 11.86 m, 189-190 de 7.71 m, 190-191 de 1.52 m, 191-192 de 13.54 m, 192-193 de 1.64 m, 193-194 de 11.68 m, 194-195 de 31.39 m, 195-196 de 7.53 m, 196-197 de 5.33 m, 197-198 de 33.48 m, 198-199 de 24.29 m, 199-200 de 1.00 m, 200-201 de 24.27 m, 201-202 de 44.17 m, 202-203 de 8.48 m, 203-204 de 12.42 m, 204-205 de 0.17 m, 205-206 de 46.74 m, 206-207 de 15.15 m, 207-208 de 4.26 m, 208-209 de 18.34 m, 209-210 de 38.94 m, 210-211 de 3.78 m, 211-212 de 5.74 m, 212-213 de 5.06 m, 213-214 de 11.42 m, 214-215 de 12.75 m, 215-216 de 11.73 m, 216-217 de 10.67 m, 217-218 de 9.21 m, 218-219 de 9.13 m, 219-220 de 14.92 m, 220-221 de 11.06 m, 221-222 de 9.10 m, 222-223 de 9.76 m, 223-224 de 9.51 m, 224-225 de 12.11 m, 225-226 de 3.63 m, 226-227 de 8.58 m, 227-228 de 10.75 m, 228-229 de 7.46 m, 229-230 de 9.80 m, 230-231 de 10.87 m, 231-232 de 38.23 m, 232-233 de 10.29 m, 233-234 de 5.20 m, 234-235 de 2.20 m, 235-236 de 5.70 m, 236-237 de 0.10 m, 237-238 de 58.23 m, 238-239 de 9.10 m, 239-240 de 9.44 m, 240-241 de 2.06 m, 241-242 de 15.96 m, 242-243 de 2.08 m, 243-244 de 22.95 m, 244-245 de 28.47 m, 245-246 de 14.02 m, 246-247 de 22.08 m, 247-248 de 22.37 m, 248-249 de 16.53 m, 249-250 de 19.34 m, 250-251 de 38.10 m, 251-252 de 18.11 m, 252-253 de 14.08 m, 253-254 de 23.19 m, 254-255 de 33.70 m, 255-256 de 14.07 m, 256-257 de 64.27 m, 257-258 de 3.93 m, 258-259 de 14.25 m, 259-260 de 12.66 m, 260-261 de 13.81 m, 261-262 de 2.05 m, 262-263 de 13.36 m, 263-264 de 2.09 m, 264-265 de 12.99 m, 265-266 de 10.92 m, 266-267 de 16.50 m, 267-268 de 1.29 m, 268-269 de 10.73 m, 269-270 de 0.84 m y 270-271 e 10.38 m.
Por el Este	:	Colinda con las Mz. K y M en línea quebrada de 24 tramos: 271-272 de 0.94 m, 272-273 de 6.82 m, 273-274 de 1.10 m, 274-275 de 3.91 m, 275-276 de 5.00 m, 276-277 de 13.66 m, 277-278 de 7.47 m, 278-279 de 9.58 m, 279-280 de 9.23 m, 280-281 de 9.90 m, 281-282 de 9.37 m, 282-283 de 8.82 m, 283-284 de 18.03 m,

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG


 **MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ**
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
Jr. Zorritos 1134 - Lima

2

	284-285 de 8.95 m, 285-286 de 3.15 m, 286-287 de 3.96 m, 287-288 de 4.55 m, 288-289 de 14.39 m, 289-290 de 21.34 m, 290-291 de 8.78 m, 291-292 de 4.15 m, 292-293 de 8.09 m, 293-294 de 17.09 m y 294-295 de 6.88 m.
Por el Sur	: Colinda con las Mz. O, N P, Q, R y S en línea quebrada de 77 tramos: 295-1 de 4.53 m, 1-2 de 4.32 m, 2-3 de 81.55 m, 3-4 de 2.90 m, 4-5 de 12.28 m, 5-6 de 5.03 m, 6-7 de 15.59 m, 7-8 de 23.12 m, 8-9 de 15.25 m, 9-10 de 27.53 m, 10-11 de 23.41 m, 11-12 de 16.79 m, 12-13 de 6.58 m, 13-14 de 5.30 m, 14-15 de 1.12 m, 15-16 de 11.77 m, 16-17 de 17.71 m, 17-18 de 3.02 m, 18-19 de 23.49 m, 19-20 de 23.27 m, 20-21 de 12.55 m, 21-22 de 9.52 m, 22-23 de 9.07 m, 23-24 de 9.32 m, 24-25 de 12.53 m, 25-26 de 8.72 m, 26-27 de 10.41 m, 27-28 de 9.18 m, 28-29 de 10.09 m, 29-30 de 31.56 m, 30-31 de 1.85 m, 31-32 de 9.87 m, 32-33 de 1.17 m, 33-34 de 42.06 m, 34-35 de 7.02 m, 35-36 de 22.75 m, 36-37 de 2.26 m, 37-38 de 7.91 m, 38-39 de 8.67 m, 39-40 de 4.33 m, 40-41 de 11.59 m, 41-42 de 4.70 m, 42-43 de 5.79 m, 43-44 de 11.17 m, 44-45 de 14.47 m, 45-46 de 22.50 m, 46-47 de 9.61 m, 47-48 de 22.08 m, 48-49 de 3.43 m, 49-50 de 14.07 m, 50-51 de 13.73 m, 51-52 de 11.43 m, 52-53 de 14.14 m, 53-54 de 2.42 m, 54-55 de 9.21 m, 55-56 de 3.73 m, 56-57 de 1.93 m, 57-58 de 21.65 m, 58-59 de 1.56 m, 59-60 de 11.61 m, 60-61 de 10.94 m, 61-62 de 6.84 m, 62-63 de 12.43 m, 63-64 de 11.87 m, 64-65 de 14.17 m, 65-66 de 11.11 m, 66-67 de 15.24 m, 67-68 de 4.69 m, 68-69 de 14.83 m, 69-70 de 7.94 m, 70-71 de 23.52 m, 71-72 de 2.14 m, 72-73 de 19.94 m, 73-74 de 22.89 m, 74-75 de 17.17 m, 75-76 de 12.28 m y 76-77 de 11.71 m.
Por el Oeste	: Colinda con las Mz. U, T, F, E, G, E y B en línea quebrada de 93 tramos: 77-78 de 14.91 m, 78-79 de 14.88 m, 79-80 de 21.41 m, 80-81 de 8.03 m, 81-82 de 24.46 m, 82-83 de 2.23 m, 83-84 de 4.56 m, 84-85 de 2.00 m, 85-86 de 27.59 m, 86-87 de 4.12 m, 87-88 de 25.15 m, 88-89 de 4.14 m, 89-90 de 4.48 m, 90-91 de 7.97 m, 91-92 de 11.84 m, 92-93 de 12.67 m, 93-94 de 2.11 m, 94-95 de 11.48 m, 95-96 de 19.03 m, 96-97 de 7.37 m, 97-98 de 24.98 m, 98-99 de 27.44 m, 99-100 de 16.52 m, 100-101 de 20.37 m, 101-102 de 9.59 m, 102-103 de 20.10 m, 103-104 de 15.59 m, 104-105 de 44.68 m, 105-106 de 34.95 m, 106-107 de 5.98 m, 107-108 de 4.95 m, 108-109 de 6.30 m, 109-110 de 6.06 m, 110-111 de 7.81 m, 111-112 de 11.32 m, 112-113 de 47.73 m, 113-114 de 6.00 m, 114-115 de 26.87 m, 115-116 de 12.09 m, 116-117 de 34.27 m, 117-118 de 33.14 m, 118-119 de 11.19 m, 119-120 de 15.75 m, 120-121 de 2.25 m, 121-122 de 9.00 m, 122-123 de 21.53 m, 123-124 de 9.82 m, 124-125 de 23.83 m, 125-126 de 3.61 m, 126-127 de 2.56 m, 127-128 de 5.99 m, 128-129 de 15.33 m, 129-130 de 11.09 m, 130-131 de 12.73 m, 131-132 de 2.00 m, 132-133 de 10.89 m, 133-134 de 41.96 m, 134-135 de 20.52 m, 135-136 de 7.63 m, 136-137 de 11.66 m, 137-138 de 6.13 m, 138-139 de 6.18 m, 139-140 de 7.05 m, 140-141 de 8.02 m, 141-142 de 20.56 m, 142-143 de 2.87 m, 143-144 de 19.90 m, 144-145 de 8.88 m, 145-146 de 6.25 m, 146-147 de 15.12 m, 147-148 de 11.69 m, 148-149 de 10.08 m, 149-150 de 1.59 m, 150-151 de 18.63 m, 151-152 de 16.61 m, 152-153 de 8.93 m, 153-154 de 1.53 m, 154-155 de 11.09 m, 155-156 de 2.64 m, 156-157 de 7.70 m, 157-158 de 4.42 m, 158-159 de 6.10 m, 159-160 de 4.31 m, 160-161 de 1.51 m, 161-162 de 6.80 m, 162-163 de 7.67 m, 163-164 de 11.60 m, 164-165 de 15.12 m, 165-166 de 8.46 m, 166-167 de 8.75 m, 167-168 de 9.70 m, 168-169 de 7.83 m y 169-170 de 9.96 m.



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL POLÍGONO EXTERNO				
SISTEMA DE COORDENADAS: UTM - HEMISFERIO: SUR ZONA: 18				
VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	4.32	330032.8541	8909176.6086
2	2-3	81.55	330029.6690	8909173.6947

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG

3

3	3-4	2.90	329957.5086	8909135.7101
4	4-5	12.28	329956.0510	8909138.2150
5	5-6	5.03	329950.2230	8909149.0200
6	6-7	15.59	329946.6925	8909152.6077
7	7-8	23.12	329934.2615	8909162.0174
8	8-9	15.25	329923.3320	8909182.3960
9	9-10	27.53	329909.6710	8909175.6160
10	10-11	23.41	329884.9726	8909163.4500
11	11-12	16.79	329900.2006	8909145.6660
12	12-13	6.58	329911.5900	8909133.3310
13	13-14	5.30	329915.3660	8909127.9390
14	14-15	1.12	329917.6410	8909123.1520
15	15-16	11.77	329916.7784	8909122.4355
16	16-17	17.71	329910.0291	8909132.0733
17	17-18	3.02	329898.0160	8909145.0837
18	18-19	23.49	329895.8975	8909142.9305
19	19-20	23.27	329881.3789	8909161.3976
20	20-21	12.55	329861.1935	8909149.8178
21	21-22	9.52	329850.5460	8909143.1800
22	22-23	9.07	329843.2564	8909137.0585
23	23-24	9.32	329836.5271	8909130.9809
24	24-25	12.53	329829.6546	8909124.6866
25	25-26	8.72	329837.5640	8909114.9640
26	26-27	10.41	329843.2280	8909108.3340
27	27-28	9.18	329850.9160	8909101.3080
28	28-29	10.09	329857.9330	8909095.3930
29	29-30	31.56	329865.7500	8909089.0096
30	30-31	1.85	329886.9900	8909112.3470
31	31-32	9.87	329885.6868	8909113.6610
32	32-33	1.17	329894.1100	8909118.8140
33	33-34	42.06	329894.3285	8909117.6678
34	34-35	7.02	329866.3510	8909086.2608
35	35-36	22.75	329872.2832	8909082.5080
36	36-37	2.26	329894.9750	8909080.9077
37	37-38	7.91	329894.4390	8909078.7075
38	38-39	8.67	329886.5643	8909079.4387
39	39-40	4.33	329877.8941	8909079.7201
40	40-41	11.59	329876.6044	8909075.5854
41	41-42	4.70	329865.5890	8909079.1880
42	42-43	5.79	329863.1250	8909083.1850
43	43-44	11.17	329858.8100	8909087.0410
44	44-45	14.47	329850.9160	8909094.9460
45	45-46	22.50	329839.7657	8909104.1614
46	46-47	9.61	329825.6470	8909121.6860
47	47-48	22.08	329818.0350	8909115.8200
48	48-49	3.43	329799.1603	8909104.3557



MARÍA VIOLETA JULCA NUÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30092
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG

4

49	49-50	14.07	329797.6111	8909107.4214
50	50-51	13.73	329785.7984	8909099.7738
51	51-52	11.43	329775.5736	8909090.6037
52	52-53	14.14	329770.1805	8909080.5286
53	53-54	2.42	329765.9606	8909067.0307
54	54-55	9.21	329768.3778	8909067.2015
55	55-56	3.73	329766.9727	8909058.0991
56	56-57	1.93	329766.7236	8909054.3797
57	57-58	21.65	329766.6606	8909052.4493
58	58-59	1.56	329779.2420	8909034.8250
59	59-60	11.61	329779.5730	8909033.3050
60	60-61	10.94	329785.4123	8909023.2663
61	61-62	6.84	329789.7830	8909013.2320
62	62-63	12.43	329791.0425	8909006.5064
63	63-64	11.87	329792.3792	8908994.1529
64	64-65	14.17	329794.2510	8908982.4270
65	65-66	11.11	329798.6150	8908968.9459
66	66-67	15.24	329803.2200	8908958.8390
67	67-68	4.69	329809.4807	8908944.9468
68	68-69	14.83	329809.9710	8908940.2790
69	69-70	7.94	329811.0644	8908925.4922
70	70-71	23.52	329818.9060	8908924.2380
71	71-72	2.14	329842.4200	8908923.7430
72	72-73	19.94	329842.4101	8908921.6022
73	73-74	22.89	329822.4739	8908921.6812
74	74-75	17.17	329799.8668	8908925.2969
75	75-76	12.28	329793.9611	8908909.1716
76	76-77	11.71	329792.3987	8908896.9945
77	77-78	14.91	329780.6854	8908897.1496
78	78-79	14.88	329782.1849	8908911.9810
79	79-80	21.41	329788.0671	8908925.6511
80	80-81	8.03	329768.7760	8908934.9310
81	81-82	24.46	329761.7560	8908938.8360
82	82-83	2.23	329737.3189	8908939.8236
83	83-84	4.56	329736.4221	8908941.8630
84	84-85	2.00	329731.8623	8908942.0472
85	85-86	27.59	329731.9450	8908944.0470
86	86-87	4.12	329759.5090	8908942.9330
87	87-88	25.15	329763.6120	8908942.5420
88	88-89	4.14	329786.2730	8908931.6410
89	89-90	4.48	329790.2950	8908930.6460
90	90-91	7.97	329792.0620	8908934.7600
91	91-92	11.84	329791.9460	8908942.7280
92	92-93	12.67	329786.4810	8908953.2340
93	93-94	2.11	329784.3257	8908965.7205
94	94-95	11.48	329782.2350	8908965.4030



MARIA VIOLETA JULCA NÚÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG

5

95	95-96	19.03	329780.7340	8908976.7810
96	96-97	7.37	329778.6742	8908995.6961
97	97-98	24.98	329786.0265	8908995.1380
98	98-99	27.44	329781.2253	8909019.6475
99	99-100	16.52	329765.7439	8909042.3040
100	100-101	20.37	329756.8676	8909056.2329
101	101-102	9.59	329760.2357	8909076.3184
102	102-103	20.10	329754.4510	8909083.9730
103	103-104	15.59	329770.3080	8909096.3290
104	104-105	44.68	329784.3296	8909103.1495
105	105-106	34.95	329757.0220	8909138.5140
106	106-107	5.98	329729.7460	8909116.6640
107	107-108	4.95	329733.3503	8909111.8947
108	108-109	6.30	329729.1550	8909109.2690
109	109-110	6.06	329724.6800	8909104.8310
110	110-111	7.81	329719.0930	8909102.4870
111	111-112	11.32	329711.2890	8909102.6760
112	112-113	47.73	329701.6927	8909096.6687
113	113-114	6.00	329655.3344	8909085.3179
114	114-115	26.87	329653.8313	8909091.1271
115	115-116	12.09	329679.9278	8909097.5168
116	116-117	34.27	329691.6742	8909100.3929
117	117-118	33.14	329719.0112	8909121.0599
118	118-119	11.19	329746.0100	8909140.2741
119	119-120	15.75	329757.1153	8909141.6656
120	120-121	2.25	329766.7387	8909129.2028
121	121-122	9.00	329767.5217	8909131.3082
122	122-123	21.53	329773.9160	8909124.9750
123	123-124	9.82	329787.3740	8909108.1643
124	124-125	23.83	329795.4610	8909113.7290
125	125-126	3.61	329813.4320	8909129.3770
126	126-127	2.56	329816.0190	8909131.8980
127	127-128	5.99	329816.3500	8909134.4340
128	128-129	15.33	329810.7560	8909136.5860
129	129-130	11.09	329796.3449	8909141.8268
130	130-131	12.73	329786.0570	8909145.9610
131	131-132	2.00	329774.8111	8909151.9298
132	132-133	10.89	329775.7418	8909153.7001
133	133-134	41.96	329766.1208	8909158.8064
134	134-135	20.52	329724.9798	8909167.0601
135	135-136	7.63	329705.3931	8909173.1876
136	136-137	11.66	329697.9993	8909171.3074
137	137-138	6.13	329692.9810	8909181.8376
138	138-139	6.18	329691.1890	8909187.6950
139	139-140	7.05	329688.9020	8909193.4380
140	140-141	8.02	329684.7090	8909199.1090



MARÍA VIOLETA JULCA NÚÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30052
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG

6

141	141-142	20.56	329681.3120	8909206.3770
142	142-143	2.87	329661.4790	8909200.9400
143	143-144	19.90	329659.1740	8909202.6560
144	144-145	8.88	329678.2120	8909208.4350
145	145-146	6.25	329675.7535	8909216.9635
146	146-147	15.12	329674.0360	8909222.9740
147	147-148	11.69	329665.5000	8909235.4480
148	148-149	10.08	329659.9390	8909245.7320
149	149-150	1.59	329655.0830	8909254.5650
150	150-151	18.63	329656.5721	8909255.1170
151	151-152	16.61	329647.3302	8909271.2955
152	152-153	8.93	329647.7256	8909287.8980
153	153-154	1.53	329644.9886	8909296.4029
154	154-155	11.09	329643.4730	8909296.2160
155	155-156	2.64	329640.3450	8909306.8520
156	156-157	7.70	329642.9629	8909307.2266
157	157-158	4.42	329649.5610	8909311.1930
158	158-159	6.10	329651.8310	8909307.4050
159	159-160	4.31	329657.0000	8909310.6410
160	160-161	1.51	329654.8110	8909314.3490
161	161-162	6.80	329656.1079	8909315.1286
162	162-163	7.67	329652.1363	8909320.6515
163	163-164	11.60	329646.4798	8909325.8292
164	164-165	15.12	329636.3556	8909331.4971
165	165-166	8.46	329622.4482	8909337.4313
166	166-167	8.75	329615.4689	8909342.2043
167	167-168	9.70	329611.4646	8909349.9789
168	168-169	7.83	329608.6636	8909359.2659
169	169-170	9.96	329608.6297	8909367.0933
170	170-171	2.79	329612.6325	8909376.2142
171	171-172	11.48	329615.2433	8909377.1864
172	172-173	7.11	329610.6315	8909366.6779
173	173-174	9.23	329610.6623	8909359.5652
174	174-175	8.06	329613.3265	8909350.7318
175	175-176	7.75	329617.0154	8909343.5697
176	176-177	15.03	329623.4144	8909339.1935
177	177-178	11.94	329637.2391	8909333.2946
178	178-179	8.11	329647.6592	8909327.4610
179	179-180	15.27	329653.6393	8909321.9871
180	180-181	57.86	329662.5537	8909309.5907
181	181-182	3.07	329719.5628	8909319.4482
182	182-183	25.40	329719.4550	8909316.3850
183	183-184	34.69	329694.6140	8909311.0880
184	184-185	29.67	329660.2759	8909306.1523
185	185-186	20.44	329651.5539	8909277.7961
186	186-187	2.40	329663.0040	8909260.8590


MARIA VIOLETA JULCA NÚÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG

7


187	187-188	8.02	329664.1110	8909258.7330
188	188-189	11.86	329666.5512	8909251.0891
189	189-190	7.71	329671.7700	8909240.4440
190	190-191	1.52	329675.9890	8909233.9960
191	191-192	13.54	329674.6206	8909233.3300
192	192-193	1.64	329682.5146	8909222.3349
193	193-194	11.68	329684.1220	8909222.6680
194	194-195	31.39	329690.0560	8909212.6070
195	195-196	7.53	329719.7350	8909222.8370
196	196-197	5.33	329720.8710	8909230.2840
197	197-198	33.48	329726.0856	8909231.3647
198	198-199	24.29	329731.4221	8909264.4170
199	199-200	1.00	329740.9113	8909286.7811
200	200-201	24.27	329741.8690	8909286.4780
201	201-202	44.17	329732.3900	8909264.1380
202	202-203	8.48	329725.3500	8909220.5350
203	203-204	12.42	329717.0850	8909218.6570
204	204-205	0.17	329721.1450	8909206.9160
205	205-206	46.74	329721.1510	8909206.7450
206	206-207	15.15	329766.5880	8909195.7660
207	207-208	4.26	329781.7350	8909195.3900
208	208-209	18.34	329784.6887	8909192.3227
209	209-210	38.94	329766.3553	8909192.7359
210	210-211	3.78	329728.5052	8909201.8817
211	211-212	5.74	329726.9460	8909198.4400
212	212-213	5.06	329721.9180	8909201.2100
213	213-214	11.42	329718.6171	8909205.0468
214	214-215	12.75	329714.8862	8909215.8359
215	215-216	11.73	329702.6910	8909212.1250
216	216-217	10.67	329691.6890	8909208.0460
217	217-218	9.21	329694.9620	8909197.8880
218	218-219	9.13	329698.6350	8909189.4370
219	219-220	14.92	329702.9970	8909181.4210
220	220-221	11.06	329716.4470	8909174.9660
221	221-222	9.10	329726.8717	8909171.2723
222	222-223	9.76	329735.6281	8909168.7967
223	223-224	9.51	329744.8877	8909165.7124
224	224-225	12.11	329754.3650	8909164.8790
225	225-226	3.63	329765.6130	8909169.3540
226	226-227	8.58	329768.7870	8909171.1060
227	227-228	10.75	329774.7870	8909164.9690
228	228-229	7.46	329782.8620	8909157.8770
229	229-230	9.80	329788.4870	8909152.9820
230	230-231	10.87	329797.6130	8909149.4110
231	231-232	38.23	329808.3270	8909147.5850
232	232-233	10.29	329836.4500	8909173.4860


MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30002
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG

8

233	233-234	5.20	329837.5420	8909183.7200
234	234-235	2.20	329838.1040	8909188.8850
235	235-236	5.70	329839.2120	8909190.7910
236	236-237	0.10	329841.0270	8909196.1900
237	237-238	58.23	329840.9303	8909196.2163
238	238-239	9.10	329843.2450	8909254.3960
239	239-240	9.44	329845.3530	8909263.2440
240	240-241	2.06	329848.4780	8909272.1490
241	241-242	15.96	329850.2524	8909271.0950
242	242-243	2.08	329845.7411	8909255.7903
243	243-244	22.95	329847.5580	8909254.7870
244	244-245	28.47	329847.1032	8909231.8453
245	245-246	14.02	329846.7110	8909203.3730
246	246-247	22.08	329856.1160	8909192.9800
247	247-248	22.37	329873.5550	8909206.5290
248	248-249	16.53	329892.1400	8909218.9810
249	249-250	19.34	329901.3445	8909205.2530
250	250-251	38.10	329883.2490	8909198.4310
251	251-252	18.11	329853.0420	8909175.2050
252	252-253	14.08	329837.8122	8909165.4028
253	253-254	23.19	329839.7773	8909151.4652
254	254-255	33.70	329859.4380	8909163.7580
255	255-256	14.07	329889.4360	8909179.1250
256	256-257	64.27	329902.1817	8909185.0912
257	257-258	3.93	329957.9275	8909217.0710
258	258-259	14.25	329961.3371	8909219.0225
259	259-260	12.66	329973.7320	8909226.0600
260	260-261	13.81	329965.6030	8909235.7590
261	261-262	2.05	329956.5600	8909246.1920
262	262-263	13.36	329957.7668	8909247.8532
263	263-264	2.09	329966.5174	8909237.7576
264	264-265	12.99	329967.9040	8909239.3150
265	265-266	10.92	329977.8640	8909230.9701
266	266-267	16.50	329985.8870	8909238.3780
267	267-268	1.29	329998.4023	8909249.1271
268	268-269	10.73	329999.1540	8909248.0750
269	269-270	0.84	330008.0480	8909254.0860
270	270-271	10.38	330008.8240	8909254.4170
271	271-272	0.94	330017.5580	8909260.0280
272	272-273	6.82	330018.3420	8909259.5090
273	273-274	1.10	330023.3200	8909254.8400
274	274-275	3.91	330023.8840	8909253.8950
275	275-276	5.00	330026.4720	8909250.9650
276	276-277	13.66	330030.2540	8909247.7000
277	277-278	7.47	330039.7700	8909237.8990
278	278-279	9.58	330033.3463	8909234.0874



MARÍA VIOLETA JULCA NUÑEZ
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorritos 1134 - Lima

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG

9



279	279-280	9.23	330028.1762	8909242.1567
280	280-281	9.90	330020.9233	8909247.8648
281	281-282	9.37	330011.1232	8909249.2813
282	282-283	8.82	330002.4220	8909245.8046
283	283-284	18.03	329995.3547	8909240.5287
284	284-285	8.95	330006.6222	8909226.4471
285	285-286	3.15	329997.8718	8909224.5757
286	286-287	3.96	329994.8504	8909223.6681
287	287-288	4.55	329991.1111	8909222.3720
288	288-289	14.39	329987.7720	8909219.2810
289	289-290	21.34	329996.8630	8909208.1300
290	290-291	8.78	330000.8120	8909187.1590
291	291-292	4.15	330002.8258	8909178.6119
292	292-293	8.09	330004.7672	8909174.9484
293	293-294	17.09	330012.8430	8909175.4940
294	294-295	6.88	330029.8570	8909177.1500
295	295-1	4.53	330036.3106	8909179.5415

ÁREA = 17,675.81 m² y PERÍMETRO = 3,846.22 m.

CUADRO DEL ÁREA DEL POLÍGONO EXTERNO 2

DESCRIPCIÓN	ÁREA GRAFICA (m ²)	PERÍMETRO (m)
- POLÍGONO EXTERNO	17,675.81	3,846.22

CUADRO DEL ÁREA DE POLÍGONOS INTERNOS

(Información consignada en la lámina 01/05 del plano PREM N° 07-2023-PVN/CC N° 002-2022/MTC/20)

DESCRIPCIÓN	ÁREA GRAFICA (m ²)	PERÍMETRO (m)
- POLÍGONO INTERNO 1 Mz. H	149.28	51.79
- POLÍGONO INTERNO 2 Mz. N	120.06	45.80
- POLÍGONO INTERNO 3 Mz. O	2,868.74	237.49
- ÁREA TOTAL	3,138.08	-

CUADRO GENERAL DEL ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 2

DESCRIPCIÓN	ÁREA GRAFICA (m ²)	PERÍMETRO (m)
- POLÍGONO EXTERNO	17,675.81	3,846.22
- ÁREA TOTAL POLÍGONOS INTERNOS	3,138.08	-
- ÁREA DE CIRCULACIÓN REMANENTE 2	14,537.73(*)	-

(*) Área consignado de la diferencia entre el polígono exterior con respecto al área total polígonos internos.

ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 3 (CENTRO POBLADO AYAPITEG):

Área:

El perímetro del polígono en mención, encierra un área gráfica de 134.54 m².

Perímetro:

La suma total de las medidas longitudinales de los linderos que conforman el perímetro del polígono del predio rústico en mención es de 100.41 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio:

Por el Norte:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg en línea recta de 1 tramo: 8-1 de 1.03 m.
Por el Este:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg en línea quebrada de 2 tramos: 1-2 de 24.00 m y 2-3 de 24.17 m.
Por el Sur:	Colinda con el pasaje Inca Puquio en línea recta de 1 tramo: 3-4 de 2.07 m.
Por Oeste:	Colinda con la Mz. C en línea quebrada de 4 tramos: 4-5 de 9.92 m, 5-6 de 8.87 m, 6-7 de 14.15 m y 7-8 de 16.20 m.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 3 (CENTRO POBLADO AYAPITEG)

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM - HEMISFERIO: SUR ZONA: 18

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	24.00	329738.3184	8909302.6553
2	2-3	24.17	329732.1496	8909279.4584
3	3-4	2.07	329727.5263	8909255.7325
4	4-5	9.92	329725.4640	8909255.6060
5	5-6	8.87	329727.3620	8909265.3460
6	6-7	14.15	329727.8110	8909274.2020
7	7-8	16.20	329730.1030	8909288.1640
8	8-1	1.03	329737.2910	8909302.6830

ÁREA = 134.54 m² y PERÍMETRO = 100.41 m.

ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 4 (CENTRO POBLADO AYAPITEG):

Área:

El perímetro del polígono en mención, encierra un área gráfica de 564.12 m².

Perímetro:

La suma total de las medidas longitudinales de los linderos que conforman el perímetro del polígono del predio rústico en mención es de 213.52 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio:

Por el Norte:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg y la Mz. L en línea quebrada de 10 tramos: 14-15 de 23.37 m, 15-16 de 8.74 m, 16-17 de 8.74 m, 17-18 de 8.74 m, 18-19 de 4.90 m, 19-20 de 8.96 m, 20-21 de 7.97 m, 21-22 de 4.06 m, 22-23 de 8.98 m y 23-24 de 4.99 m.
Por el Este:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg en línea quebrada de 1 tramo: 24-25 de 10.34 m.
Por el Sur:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg y la Mz M en línea quebrada de 12 tramos: 25-1 de 19.94 m, 1-2 de 4.49 m, 2-3 de 14.74 m, 3-4 de 9.59 m, 4-5 de 5.77 m, 5-6 de 11.13 m, 6-7 de 5.44 m, 7-8 de 5.60 m, 8-9 de 7.07 m, 9-10 de 4.22 m, 10-11 de 2.77 m y 11-12 de 7.84 m.
Por Oeste:	Colinda con la comunidad campesina de Ayapiteg en línea quebrada de 2 tramos: 12-13 de 7.83 m y 13-14 de 7.30 m.


 **MARIA VIOLETA JULCA NÚÑEZ**
 VERIFICADOR - CATASTRAL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30082
 Jr. Zorillo 1134 - Lima

Remanente: CENTRO POBLADO AYAPITEG

11

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 4 (CENTRO POBLADO AYAPITEG)

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM - HEMISFERIO: SUR ZONA: 18

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	4.49	330072.9260	8909211.5593
2	2-3	14.74	330073.4500	8909207.1040
3	3-4	9.59	330058.8200	8909205.2830
4	4-5	5.77	330049.3160	8909206.5630
5	5-6	11.13	330043.5960	8909207.3060
6	6-7	5.44	330033.6650	8909212.3260
7	7-8	5.60	330030.9800	8909217.0620
8	8-9	7.07	330035.6140	8909220.1980
9	9-10	4.22	330031.6434	8909226.0443
10	10-11	2.77	330027.4694	8909226.6793
11	11-12	7.84	330024.7190	8909226.9860
12	12-13	7.83	330016.8874	8909227.2920
13	13-14	7.30	330021.2530	8909233.7870
14	14-15	23.37	330024.6433	8909240.2562
15	15-16	8.74	330037.2491	8909220.5812
16	16-17	8.74	330043.0409	8909214.0424
17	17-18	8.74	330050.7893	8909210.0095
18	18-19	4.90	330059.4677	8909209.0167
19	19-20	8.96	330064.3534	8909209.3548
20	20-21	7.97	330065.1090	8909218.2820
21	21-22	4.06	330073.0190	8909219.2640
22	22-23	8.98	330077.0820	8909219.3660
23	23-24	4.99	330085.5490	8909222.3430
24	24-25	10.34	330090.4170	8909223.4400
25	25-1	19.94	330092.7861	8909213.3780



MARIA VIOLETA JULCA NUÑEZ
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30092
Jr. Zorillo 1134 - Lima

ÁREA = 564.12 m² y PERÍMETRO = 213.52 m.**ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 5 (CENTRO POBLADO AYAPITEG):****Área:**El perímetro del polígono en mención, encierra un área gráfica de 5.07 m².**Perímetro:**

La suma total de las medidas longitudinales de los linderos que conforman el perímetro del polígono del predio rústico en mención es de 25.22 m.

Linderos y Medidas Perimétricas del Predio:

Por el Norte:	Colinda con la Mz. M en línea quebrada de 2 tramos: 1-2 de 3.26 m y 2-3 de 9.23 m.
Por el Este:	Colinda con la Mz. M en el vértice 3.
Por el Sur:	Colinda con el Jr. Lacsha Huarina en línea quebrada de 5 tramos: 3-4 de 0.29 m, 4-5 de 2.62 m, 5-6 de 2.57 m, 6-7 de 2.53 m y 7-1 de 4.72 m.
Por Oeste:	Colinda con la Mz. M en el vértice 1.

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 5 (CENTRO POBLADO AYAPITEG)

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM - HEMISFERIO: SUR ZONA: 18

VÉRTICE	LADO	DISTANCIA	ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	3.26	330037.8947	8909180.1286
2	2-3	9.23	330040.9560	8909181.2630
3	3-4	0.29	330048.8519	8909186.0388
4	4-5	2.62	330048.6331	8909185.8422
5	5-6	2.57	330046.5341	8909184.2756
6	6-7	2.53	330044.4882	8909182.7184
7	7-1	4.72	330042.5009	8909181.1592

ÁREA = 5.07 m² y PERÍMETRO = 25.22 m.**CUADRO RESUMEN DE ÁREAS REMANENTES DEL CENTRO POBLADO AYAPITEG**


DESCRIPCIÓN	ÁREA GRÁFICA (m ²)	ÁREA INSCRITA (m ²)
-ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 1	241.47	-
-ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 2	14,537.73	-
-ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 3	134.54	-
-ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 4	564.12	-
-ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE 5	5.07	-
ÁREA CIRCULACIÓN REMANENTE	15,482.93	1.5483 (*)

(*) Área consignado con margen de tolerancia según la Directiva N° 01-2008-SNCP/CNC aprobado con Resolución N° 03-2008-SNCP/CNC el 28/08/2008 y su modificatoria aprobado con Resolución N° 02-2010-SNCP/CNC el 29/03/2010.

Febrero del 2023.


 **MARÍA VIOLETA JULCA NUÑEZ**
VERIFICADOR - CATASTRAL
Reg. del Colegio de Ingenieros N°. 30092
Jr. Zorritos 1134 - Lima

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL CENTRO POBLADO HUMACACHO									
CONDICIONES DE DATOS TÉCNICOS - MUESTRA - 2 185									
VERTICE	LAZO	ESTACION	ALTA	ANTENAS	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO
A	A-18	13.69	1802'27"	329436.2090	8900290.3030				
B	B-10	11.77	1807'42"	329422.8140	8900290.4080				
C	C-10	22.04	1807'30"	329421.1410	8900294.1040				
D	D-1	15.34	202'52'30"	329442.9450	8900307.2380				
E	E-1	6.80	214'42'30"	329450.1270	8900315.1080				
F	F-10	7.87	189'46'30"	329452.1360	8900320.8510				
G	G-18	11.60	187'13'40"	329446.4760	8900325.8290				
H	H-11	15.12	188'18'30"	329436.2090	8900331.4670				
I	I-10	8.46	188'44'23"	329422.4860	8900331.4313				
J	J-18	6.79	151'37'30"	329415.4690	8900342.2043				
K	K-10	9.70	189'37'30"	329411.4640	8900348.9780				
L	L-18	7.83	167'37'51"	329408.0630	8900358.2030				
M	M-18	8.86	158'27'37"	329406.6297	8900357.0633				
N	N-10	33.16	214'47'30"	329412.6220	8900376.1420				
O	O-18	53.53	81'53'46"	329391.1803	8900384.4433				
P	P-10	9.76	183'18'30"	329410.1210	8900387.2170				
Q	Q-18	18.61	158'16'40"	329405.4023	8900402.4780				
R	R-10	42.46	154'11'20"	329376.1853	8900435.1483				
S	S-10	18.77	87'28'30"	329412.4400	8900440.8430				
T	T-10	12.36	188'31'20"	329402.1500	8900443.3360				
U	U-10	21.22	188'10'10"	329420.1890	8900453.2730				
V	V-18	1.46	170'27'30"	329438.7210	8900453.8310				
W	W-14	5.57	188'12'36"	329440.3180	8900472.3000				
X	X-17	2.26	187'34'30"	329441.1800	8900498.7870				
Y	Y-2	6.83	170'58'48"	329444.2060	8900491.5300				
Z	Z-41	13.80	188'18'10"	329438.8920	8900504.7090				
AA	AA-18	18.74	177'18'17"	329434.3500	8900502.0700				
AB	AB-10	38	188'27'30"	329414.1860	8900517.5300				
AC	AC-10	11.46	220'52'30"	329415.2433	8900537.1860				
AD	AD-10	11.11	220'52'30"	329415.2433	8900537.1860				
AE	AE-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AF	AF-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AG	AG-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AH	AH-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AI	AI-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AJ	AJ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AK	AK-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AL	AL-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AM	AM-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AN	AN-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AO	AO-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AP	AP-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AQ	AQ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AR	AR-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AS	AS-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AT	AT-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AU	AU-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AV	AV-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AW	AW-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AX	AX-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AY	AY-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
AZ	AZ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BA	BA-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BB	BB-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BC	BC-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BD	BD-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BE	BE-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BF	BF-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BG	BG-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BH	BH-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BI	BI-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BJ	BJ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BK	BK-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BL	BL-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BM	BM-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BN	BN-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BO	BO-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BP	BP-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BQ	BQ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BR	BR-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BS	BS-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BT	BT-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BU	BU-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BV	BV-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BW	BW-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BX	BX-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BY	BY-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
BZ	BZ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CA	CA-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CB	CB-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CC	CC-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CD	CD-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CE	CE-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CF	CF-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CG	CG-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CH	CH-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CI	CI-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CJ	CJ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CK	CK-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CL	CL-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CM	CM-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CN	CN-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CO	CO-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CP	CP-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CQ	CQ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CR	CR-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CS	CS-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CT	CT-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CU	CU-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CV	CV-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CW	CW-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CX	CX-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CY	CY-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
CZ	CZ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DA	DA-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DB	DB-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DC	DC-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DD	DD-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DE	DE-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DF	DF-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DG	DG-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DH	DH-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DI	DI-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DJ	DJ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DK	DK-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DL	DL-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DM	DM-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DN	DN-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DO	DO-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DP	DP-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DQ	DQ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DR	DR-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DS	DS-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DT	DT-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DU	DU-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DV	DV-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DW	DW-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DX	DX-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DY	DY-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				
DZ	DZ-10	6.23	188'27'30"	329415.2433	8900537.1860				



CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA CIRCULAR HERRERADE 1 - POLÍGONO EXTERNO				
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO INTERNO	ESTE (X)
1	1-2	4.30	102°12'31"	330020.804
2	2-3	87.55	105°12'31"	330020.800
3	3-4	3.80	102°12'31"	330020.800
4	4-5	12.28	105°12'31"	330020.800
5	5-6	5.22	102°12'31"	330020.800
6	6-7	15.68	102°12'31"	330020.800
7	7-8	23.12	102°12'31"	330020.800
8	8-9	15.25	102°12'31"	330020.800
9	9-10	22.52	102°12'31"	330020.800
10	10-11	22.41	102°12'31"	330020.800
11	11-12	18.75	102°12'31"	330020.800
12	12-13	6.58	102°12'31"	330020.800
13	13-14	5.36	102°12'31"	330020.800
14	14-15	1.32	102°12'31"	330020.800
15	15-16	11.27	102°12'31"	330020.800
16	16-17	17.71	102°12'31"	330020.800
17	17-18	1.02	102°12'31"	330020.800
18	18-19	23.48	102°12'31"	330020.800
19	19-20	23.27	102°12'31"	330020.800
20	20-21	12.85	102°12'31"	330020.800
21	21-22	9.82	102°12'31"	330020.800
22	22-23	9.87	102°12'31"	330020.800
23	23-24	9.20	102°12'31"	330020.800
24	24-25	10.52	102°12'31"	330020.800
25	25-26	9.12	102°12'31"	330020.800
26	26-27	16.41	102°12'31"	330020.800
27	27-28	9.18	102°12'31"	330020.800
28	28-29	10.09	102°12'31"	330020.800
29	29-30	31.38	102°12'31"	330020.800
30	30-31	3.85	102°12'31"	330020.800
31	31-32	8.87	102°12'31"	330020.800
32	32-33	1.17	102°12'31"	330020.800
33	33-34	40.88	102°12'31"	330020.800
34	34-35	7.02	102°12'31"	330020.800
35	35-36	22.75	102°12'31"	330020.800
36	36-37	2.26	102°12'31"	330020.800
37	37-38	7.91	102°12'31"	330020.800
38	38-39	8.87	102°12'31"	330020.800
39	39-40	4.33	102°12'31"	330020.800
40	40-41	11.59	102°12'31"	330020.800
41	41-42	4.70	102°12'31"	330020.800
42	42-43	1.78	102°12'31"	330020.800
43	43-44	11.17	102°12'31"	330020.800
44	44-45	10.24	102°12'31"	330020.800
45	45-46	22.50	102°12'31"	330020.800
46	46-47	5.61	102°12'31"	330020.800
47	47-48	11.78	102°12'31"	330020.800
48	48-49	3.43	102°12'31"	330020.800
49	49-50	14.67	102°12'31"	330020.800
50	50-51	14.75	102°12'31"	330020.800
51	51-52	11.42	102°12'31"	330020.800
52	52-53	14.14	102°12'31"	330020.800
53	53-54	4.42	102°12'31"	330020.800
54	54-55	9.21	102°12'31"	330020.800
55	55-56	7.75	102°12'31"	330020.800
56	56-57	1.92	102°12'31"	330020.800
57	57-58	21.85	102°12'31"	330020.800
58	58-59	1.56	102°12'31"	330020.800
59	59-60	11.81	102°12'31"	330020.800
60	60-61	10.84	102°12'31"	330020.800
61	61-62	4.84	102°12'31"	330020.800
62	62-63	12.43	102°12'31"	330020.800
63	63-64	1.87	102°12'31"	330020.800
64	64-65	14.17	102°12'31"	330020.800
65	65-66	11.11	102°12'31"	330020.800
66	66-67	15.24	102°12'31"	330020.800
67	67-68	4.89	102°12'31"	330020.800
68	68-69	14.83	102°12'31"	330020.800
69	69-70	7.84	102°12'31"	330020.800
70	70-71	23.52	102°12'31"	330020.800
71	71-72	1.14	102°12'31"	330020.800
72	72-73	10.84	102°12'31"	330020.800
73	73-74	22.89	102°12'31"	330020.800
74	74-75	1.77	102°12'31"	330020.800
75	75-76	12.28	102°12'31"	330020.800
76	76-77	11.71	102°12'31"	330020.800
77	77-78	14.91	102°12'31"	330020.800
78	78-79	14.88	102°12'31"	330020.800
79	79-80	20.37	102°12'31"	330020.800
80	80-81	5.03	102°12'31"	330020.800
81	81-82	28.48	102°12'31"	330020.800
82	82-83	2.23	102°12'31"	330020.800
83	83-84	4.36	102°12'31"	330020.800
84	84-85	3.05	102°12'31"	330020.800
85	85-86	8.88	102°12'31"	330020.800
86	86-87	4.12	102°12'31"	330020.800
87	87-88	20.16	102°12'31"	330020.800
88	88-89	4.14	102°12'31"	330020.800
89	89-90	9.49	102°12'31"	330020.800
90	90-91	8.87	102°12'31"	330020.800
91	91-92	11.84	102°12'31"	330020.800
92	92-93	12.87	102°12'31"	330020.800
93	93-94	2.11	102°12'31"	330020.800
94	94-95	11.49	102°12'31"	330020.800
95	95-96	16.63	102°12'31"	330020.800
96	96-97	2.37	102°12'31"	330020.800
97	97-98	28.88	102°12'31"	330020.800
98	98-99	27.44	102°12'31"	330020.800
99	99-100	10.52	102°12'31"	330020.800
100	100-101	20.37	102°12'31"	330020.800
101	101-102	9.58	102°12'31"	330020.800
102	102-103	20.10	102°12'31"	330020.800
103	103-104	44.88	102°12'31"	330020.800
104	104-105	34.85	102°12'31"	330020.800
105	105-106	1.88	102°12'31"	330020.800
106	106-107	8.85	102°12'31"	330020.800
107	107-108	8.20	102°12'31"	330020.800
108	108-109	9.20	102°12'31"	330020.800
109	109-110	9.58	102°12'31"	330020.800
110	110-111	7.81	102°12'31"	330020.800
111	111-112	11.20	102°12'31"	330020.800
112	112-113	47.75	102°12'31"	330020.800
113	113-114	6.50	102°12'31"	330020.800
114	114-115	12.08	102°12'31"	330020.800
115	115-116	34.27	102°12'31"	330020.800
116	116-117	33.14	102°12'31"	330020.800
117	117-118	11.18	102°12'31"	330020.800
118	118-119	35.70	102°12'31"	330020.800
119	119-120	2.25	102°12'31"	330020.800
120	120-121	9.00	102°12'31"	330020.800
121	121-122	12.87	102°12'31"	330020.800
122	122-123	9.82	102°12'31"	330020.800
123	123-124	10.88	102°12'31"	330020.800
124	124-125	23.82	102°12'31"	330020.800
125	125-126	1.81	102°12'31"	330020.800
126	126-127	3.86	102°12'31"	330020.800
127	127-128	5.89	102°12'31"	330020.800
128	128-129	10.53	102°12'31"	330020.800
129	129-130	11.09	102°12'31"	330020.800
130	130-131	12.75	102°12'31"	330020.800
131	131-132	1.80	102°12'31"	330020.800
132	132-133	10.88	102°12'31"	330020.800
133	133-134	41.86	102°12'31"	330020.800
134	134-135	20.52	102°12'31"	330020.800
135	135-136	7.43	102°12'31"	330020.800
136	136-137	1.86	102°12'31"	330020.800
137	137-138	6.13	102°12'31"	330020.800
138	138-139	6.18	102°12'31"	330020.800
139	139-140	7.05	102°12'31"	330020.800
140	140-141	8.82	102°12'31"	330020.800
141	141-142	28.18	102°12'31"	330020.800
142	142-143	0.87	102°12'31"	330020.800

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS DEL ÁREA CIRCULAR HERRERADE 2 - POLÍGONO EXTERNO				
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO INTERNO	ESTE (X)
143	143-144	10.80	207°11'42"	330020.800
144	144-145	8.88	207°11'42"	330020.800
145	145-146	6.25	207°11'42"	330020.800
146	146-147	15.12	207°11'42"	330020.800
147	147-148	11.89	207°11'42"	330020.800
148	148-149	10.08	207°11'42"	330020.800
149	149-150	13.87	207°11'42"	330020.800
150	150-151	18.63	207°11'42"	330020.800
151	151-152	10.87	207°11'42"	330020.800
152	152-153	8.55	207°11'42"	330020.800
153	153-154	1.55	207°11'42"	330020.800
154	154-155	11.49	207°11'42"	330020.800
155	155-156	2.84	207°11'42"	330020.800
156	156-157	7.70	207°11'42"	330020.800
157	157-158	4.42	207°11'42"	330020.800
158	158-159	6.10	207°11'42"	330020.800
159	159-160	4.31	207°11'42"	330020.800
160	160-161	7.52	207°11'42"	330020.800
161	161-162	6.80	207°11'42"	330020.800
162	162-163	1.87	207°11'42"	330020.800
163	163-164	11.80	207°11'42"	330020.800
164	164-165	15.72	207°11'42"	330020.800
165	165-166	8.48	207°11'42"	330020.800
166	166-167	6.75	207°11'42"	330020.800
167	167-168	9.75	207°11'42"	330020.800
168	168-169	7.82	207°11'42"	330020.800
169	169-170	9.86	207°11'42"	330020.800
170	170-171	2.78	207°11'42"	330020.800
171	171-172	11.48	207°11'42"	330020.800
172	172-173	7.11	207°11'42"	330020.800
173	173-174	8.25	207°11'42"	330020.800
174	174-175	8.08	207°11'42"	330020.800
175	175-176	7.75	207°11'42"	330020.800
176	176-177	10.53	207°11'42"	330020.800
177	177-178	11.84	207°11'42"	330020.800
178	178-179	8.11	207°11'42"	330020.800
179	179-180	10.27	207°11'42"	330020.800
180	180-181	37.86	207°11'42"	330020.800
181	181-182	3.87	207°11'42"	330020.800
182	182-183	25.40	207°11'42"	330020.800
183	183-184	24.88	207°11'42"	330020.800
184	184-185	28.67	207°11'42"	330020.800
185	185-186	20.44	207°11'42"	330020.800
186	186-187	2.47	207°11'42"	330020.800
187	187-188	8.02	207°11'42"	330020.800
188	188-189	11.86	207°11'42"	330020.800
189	189-190	7.11	207°11'42"	330020.800
190	190-191	1.52	207°11'42"	330020.800
191	191-192	13.54	207°11'42"	330020.800
192	192-193	1.84	207°11'42"	330020.800
193	193-194	11.88	207°11'42"	330020.800
194	194-195	2.88	207°11'42"	330020.800
195	195-196	7.35	207°11'42"	330020.800
196	196-197	3.39	207°11'42"	330020.800
197	197-198	2.28	207°11'42"	330020.800
198	198-199	1.84	207°11'42"	330020.800
199	199-200	1.83	207°11'42"	330020.800
200	200-201	8.47	11°08'24"	330020.800
201	201-202	1.84	11°08'24"	330020.800
202	202-203	1.84	11°08'24"	330020.800
203	203-204	1.84	11°08'24"	330020.800
204	204-205	1.84	11°08'24"	330020.800
205	205-206	1.84	11°08'24"	330020.800
206	206-207	1.84	11°08'24"	330020.800
207	207-208	1.84	11°08'24"	330020.800
208	208-209	1.84	11°08'24"	330020.800
209	209-210	1.84	11°08'24"	330020.800
210	210-211	1.84	11°08'24"	330020.800
211	211-212	1.84	11°08'24"	330020.800
212	212-213	1.84	11°08'24"	330020.800
213	213-214	1.84	11°08'24"	330020.800
214	214-215	1.84	11°08'24"	330020.800
215	215-216	1.84	11°08'24"	330020.800
216	216-217	1.84	11°08'24"	330020.800
217	217-218	1.84	11°08'24"	330020.800
218	218-219	1.84	11°08'24"	330020.800
219	219-220	1.84	11°08'24"	330020.800
220	220-221	1.84	11°08'24"	330020.800
221	221-222	1.84	11°08'24"	330020.800
222	222-223	1.84	11°08'24"	330020.800
223	223-224	1.84	11°08'24"	330020.800
224	224-225	1.84	11°08'24"	330020.800
225	225-226	1.84	11°08'24"	330020.800
226	226-227	1.84	11°08'24"	330020.800
227	227-228	1.84	11°08'24"	330020.800
228	228-229	1.84	11°08'24"	330020.800
229	229-230	1.84	11°08'24"	330020.800
230	230-231	1.84	11°08'24"	330020.800
231	231-232	1.84	11°08'24"	330020.800
232	232-233	1.84	11°08'24"	330020.800
233	233-234	1.84	11°08'24"	330020.800
234	234-235	1.84	11°08'24"	330020.800
235	235-236	1.84	11°08'24"	330020.800
236	236-237	1.84	11°08'24"	330020.800
237	237-238	1.84	11°08'24"	330020.800
238	238-239	1.84	11°08'24"	330020.800
239	239-240	1.84	11°08'24"	330020.800
240	240-241	1.84	11°08'24"	330020.800
241	241-242	1.84	11°08'24"	330020.800
242	242-243	1.84	11°08'24"	330020.800
243	243-244	1.84	11°08'24"	330020.800
244	244-245	1.84	11°08'24"	330020.800
245	245-246	1.84	11°08'24"	330020.800
246	246-247	1.84	11°08'24"	330020.800
247	247-248	1.84	11°08'24"	330020.800
248	248-249	1.84	11°08'24"	330020.800
249	249-250	1.84	11°08'24"	330020.800
250	250-251	1.84	11°08'24"	330020.800
251	251-252	1.84	11°08'24"	330020.800
252	252-253	1.84	11°08'24"	330020.800
253	253-254	1.84	11°08'24"	330020.800
254	254-255	1.84	11°08'24"	330020.800
255	255-256	1.84	11°08'24"	330020.800
256	256-257	1.84	11°08'24"	330020.800
257	257-258	1.84	11°08'24"	330020.800
258	258-259	1.84	11°08'24"	330020.800
259	259-260	1.84	11°08'24"	330020.800
260	260-261	1.84	11°08'24"	330020.800
261	261-262	1.84	11°08'24"	330020.800
262	262-263	1.84	11°08'24"	330020.800
263	263-264	1.84	11°08'24"	330020.800
264	264-265	1.84	11°08'24"	330020.800
265	265-266	1.84	11°08'24"	330020.800
266	266-267	1.84	11°08'24"	330020.800
267	267-268	1.84	11°08'24"	330020.800
268	268-269	1.84	11°08'24"	330020.800
269	269-270	1.84	11°08'24"	330020.800
270	270-271	1.84	11°08'24"	330020.800
271	271-272	1.84	11°08'24"	330020.800
272	272-273	1.84	11°08'24"	330020.800
273	273-274	1.84	11°08'24"	330020.800
274	274-275	1.84	11°08'24"	330020.800
275	275-276	1.84	11°08'24"	330020.800
276	276-277	1.84	11°08'24"	330020.800
277	277-278	1.84	11°08'24"	330020.800
278	278-279	1.84	11°08'24"	330020.800
279	279-280	1.84	11°08'24"	330020.800
280	280-281	1.84	11°08'24"	330020.800
281	281-282	1.84	11°08'24"	330020.800
282	282-283	1.84	11°08'24"	330020.800
283	283-284	1.84	11°08'24"	330020.800
284	284-285	1.84	11°08'24"	330020.800